



PRODUKT
KATALOG
2020



HOLZ- UND ELEKTROÖFEN
SAUNAZUBEHÖR
SAUNASTEINE

 **FinTec**
SAUNA- UND WELLNESSTECHNIK



Unternehmen



4

Holz-Saunaöfen

PREMIUM-LINE	_____	12
STANDARD-LINE	_____	28



10

Elektro-Saunaöfen

PREMIUM-LINE	_____	32
STANDARD-LINE	_____	48
STEUERUNGEN	_____	50



30

SaunaSteine



54

Kaminsysteme



60

Saunazubehör

EIMER & KELLEN	_____	70
KOMFORT	_____	74
SAUNABAU	_____	76



66

Saunatextilien



80

Saunaaufguss



90



FINTEC STEHT FÜR
DESIGN, INNOVATIVE
TECHNOLOGIE UND
QUALITÄT MADE IN
GERMANY.

FinTec sorgt dafür, dass Sie ins Schwitzen kommen

Anfang Mai 2017 hat die FinTec Sauna- und Wellnesstechnik GmbH ihren neuen Fertigungsstandort nahe der Autobahn in Münchberg bezogen. Spätestens seit diesem Zeitpunkt ist klar: FinTec hat sich heimlich zu einem der führenden Premiumhersteller für Saunaöfen und Zubehör entwickelt.

Mit mehr als 1.000 Öfen pro Jahr sind wir einer der führenden Saunaofen-Hersteller – und darauf sind wir stolz. Denn unser Familienunternehmen, in dem Wertschätzung, Loyalität und Liebe zum Produkt großgeschrieben werden, wurde von meinem Vater Rainer Schmidt und mir seit 2001 von Grund auf hochgezogen. Mittlerweile umfasst die Produktpalette 14 Holzsaunaöfen, acht Elektroöfen sowie Zubehör rund um Öfen, Saunen und Schwitzen. Dabei gilt stets ein Grundsatz: Je einfacher, desto besser. Nur so lässt sich das technisch Machbare und Moderne mit dem Traditionellen und Bewährten auf sinnvolle Weise vereinen.

Der Newcomer 2019 – TJARK

Eine besondere Innovation, mit der neue Maßstäbe gesetzt werden, ist unser Saunaelektroofen TJARK. 2019 auf den Markt gekommen, ist er der weltweit erste Ofen, der vollkommen ohne Ofenschutzgitter auskommt. Es ist uns gelungen einen neuen Verbundwerkstoff zu entwickeln, der die Temperatur des Oberflächengehäuses derart niedrig hält, dass keinerlei Verbrennungsgefahr mehr besteht. Durch die Wegnahme der Notwendigkeit, den Ofen hinter einem Schutzgitter zu verstecken, öffnen sich ganz neue Designwege – Wege, die FinTec nutzt.

Der nachfolgende Katalog gibt Ihnen einen direkten Einblick in die Firmenstruktur, die Firmenphilosophie und das Alltagsgeschehen. Tauchen Sie ein in die vielfältige Produktwelt von FinTec und überzeugen Sie sich selbst von der ausgezeichneten Gestaltung der hochqualitativen Premiumöfen. Denn FinTec steht für Design, innovative Technologie und Qualität Made in Germany – das zählt heute in der Welt. Der Ofen ist nicht mehr nur die Heizquelle in der Sauna, sondern wird zum optischen Anker.

ALEXANDER SCHMIDT
Geschäftsführer
FinTec Sauna- und Wellnesstechnik GmbH



 **FinTec**
SAUNA- UND WELLNESSTECHNIK



UNSER FAMILIENUNTERNEHMEN

Alles aus einer Hand. Dafür stehen wir von FinTec. Wir von FinTec sind freundlich und ehrlich. Und Eines sind wir ganz besonders: wir sind stolz auf unsere Firma. Unser Unternehmen hat eine lange Tradition in der Entwicklung und dem Bau von Elektro- und Holzsaunaöfen für gewerbliche und private Saunabauer. Gut ausgebildete Mitarbeiter unter Leitung eines dynamischen Managements sind Garant für die bewährte Qualität, Langlebigkeit und Robustheit der Profierzeugnisse von FinTec.

Nur wenn man das Ganze kennt, hängen die Seele und der Stolz aller Mitarbeiter an einem Produkt und das spürt man. Das beginnt mit der Konstruktion durch unsere Ingenieure und Techniker, geht weiter mit dem Prototypenbau, den Tests im Prüflabor bis zur Serienfertigung in der eigenen Gießerei. Montage und Kontrolle sind dann die letzten Handgriffe bevor die fertigen Heizeinsätze das Werksgelände verlassen. Bei uns können Sie sich deshalb darauf verlassen, dass wir jeden einzelnen Schritt in der Entwicklung und Produktion unserer Produkte sorgfältig prüfen um Ihnen am Ende einen Saunaofen zu liefern, der technische Perfektion und außergewöhnliches Design vereint. Dadurch sind wir sicher, dass unsere Saunaöfen höchste Ansprüche erfüllen und über ihre Funktion als Heizquelle hinaus zum Herzstück der Saunaanlage werden.



Montage

Unsere Mitarbeiter sind seit Jahren für uns tätig und kennen jedes Detail eines Ofens. Bei uns gibt es keine Zeitarbeiter.

DIE KRAFT
STECKT IN DER
QUALITÄT.

Friedrich Nietzsche

Qualität Made in Germany

Unsere Saunaöfen werden in Hochfranken / Bayern entwickelt, getestet und produziert. Traditionelle Werte und hochmoderne Wissenschaft geben sich bei uns die Hand. In dieser Arbeitsatmosphäre können wir Produkte herstellen, die technisch und qualitativ allerhöchste Ansprüche erfüllen.

Investition und Innovation

In den letzten Jahren haben wir erhebliche Investitionen in Stahlteilefertigung, Logistik, Montage, CAD-Arbeitsplätze und leistungsfähige Bürokommunikationssysteme getätigt. Mit modernen CAD-Systemen und vernetzten CNC-Bearbeitungszentren werden durch ein kreatives Entwicklungsteam ständig neue Ideen in sehr kurzer Zeit


in innovative Produkte umgesetzt. Auf Grund unserer großen Fertigungstiefe haben wir direkt Einfluss auf die Fertigungsqualität und können auf Trends und neue Entwicklungen schnell und flexibel reagieren.

Fertigung

Unsere Produkte werden am Computer per CAD-Software entwickelt. Die für die Ofenproduktion benötigten Fertigteile werden mit Hilfe von modernen CNC-Maschinen millimetergenau und mit 100%iger Wiederholgenauigkeit gefertigt. Dadurch ist sichergestellt, dass unsere Produkte absolut identisch sind und ein einwandfreier Betrieb gewährleistet ist. In den Produktionsstraßen werden Produktionsprozesse von hochqualifizierten Mitarbeitern optimiert, überwacht und geprüft.

Wir beschäftigen Mitarbeiter mit Herzblut, Erfahrung und Verstand in allen Entwicklungs- und Fertigungsprozessen. Damit garantieren wir Ihnen ein Spitzenprodukt, das von geschulten Händen und Augen gefertigt und geprüft zu Ihnen nach Hause geliefert wird. Trotz modernster CAD-Software und CNC-Maschinen bleibt jeder Saunaofen ein Stück Handarbeit.





Logistik

Ziele einer guten Logistik sind hochwertige Leistungen zu optimierten Kosten. Aus diesen Gründen haben wir auch in diesem Bereich verstärkt Investitionen getätigt. Das Resultat sind hohe Qualität, eine gute Umweltbilanz und nicht zuletzt günstige Preise.

Prüflabor

Hervorragend ausgebildete Mitarbeiter testen und kontrollieren im Prüflabor unsere Öfen auf Herz und Nieren. Erst wenn alles zu unserer vollsten Zufriedenheit ist, gehen unsere Prototypen in die Serienfertigung bzw. sind unsere Produkte für den Versand bereit. Dadurch können wir sicher sein, dass nur technisch und qualitativ erstklassige Produkte unser Haus verlassen.



Versand

Nach Montage und erfolgreichem Abschluss der finalen Kontrollen, kommen unsere Saunaöfen in die Versandabteilung. Hier werden unsere Produkte sicher und sorgfältig verpackt, bevor sie das Werksgelände verlassen und auf den Weg zum Kunden gebracht werden.



Kundenservice

Volle Kundenzufriedenheit ist unser größtes Ziel. Ein umfassender After-Sales-Service kümmert sich schnell um Ihre Anliegen. Wir garantieren bei allen Produkten eine lange und problemlose Ersatzteilversorgung und sind auch nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist für Sie da.

UNSERE GESCHICHTE

Alles beginnt mit einem Gang in die Sauna. Rainer Schmidt aus dem oberfränkischen Ort Münchberg interessiert sich für den verwendeten Saunagranit und wird dadurch zum Initiator und Ideengeber von FinTec. Er erkennt den Markt für qualitativ hochwertige SaunaSteine und bringt somit sprichwörtlich den Stein ins Rollen. Zusammen mit seinem Sohn Alexander, dem heutigen Geschäftsführer, gründet er 2001 die Firma FinTec und der Vertrieb hochwertiger finnischer Saunasteine in Deutschland beginnt. Durch seine Pionierrolle auf dem deutschen Markt kann FinTec von Beginn an Standards setzen.



2010 wird Alexander Schmidt zum Geschäftsführer, während Vater Rainer Schmidt Teilhaber bleibt und weiterhin im Unternehmen unterstützt.

Entwickelt wird anfangs in den eigenen vier Wänden und produziert in einem ehemaligen Granitwerk bei Münchberg.

Als erstes Unternehmen weltweit zertifiziert FinTec 2010 alle eigenen Holz-Saunaöfen nach der EN 15821 (Produktnorm für das CE-Zeichen) und der novellierten Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (1. BImSchV), welche erstmals in Europa die Emissionen von Kleinstfeuerungsanlagen regelt. Durch die erfolgreiche Zertifizierung sowie die ausschließliche Produktion in Deutschland kann sich FinTec von Anfang an klar vom Wettbewerb abheben.

Das steigende Gesundheitsbewusstsein der Gesellschaft sorgt für stetiges Wachstum.

2016 eröffnet der FinTec Showroom im Münchberger Zentrum. Die Produktion wird schließlich 2017 in ein ehemaliges Autohaus im Münchberger Gewerbegebiet an der A9 verlegt. Um kurze Lieferzeiten garantieren zu können, wird auf Lager produziert. Durch die Nähe zu Partnern und die gute Verkehrslage erweist sich die kleine Stadt in Oberfranken als idealer Standort.

Die Zeichen stehen weiter auf Wachstum, so dass mittelfristig über eine Erweiterung der 1.100 Quadratmeter großen Produktions- und Logistikfläche nachgedacht werden wird. Das Unternehmen zählt heute 17 Mitarbeiter. FinTec Saunaprodukte werden weltweit in über 20 Länder exportiert. Dazu zählen neben ganz Europa auch Australien, Japan, Russland und Uruguay.



MAN MUSS IDEEN
DIE CHANCE
GEBEN, SICH ZU
VERWIRKLICHEN.

Thomas A. Edison

Im gleichen Jahr kommen die ersten eigenen Saunaöfen hinzu. Mit dem Holz-Saunaofen LORA wird der Grundstein für eine sehr erfolgreiche Serie gesetzt.

Alle Zeichen auf Wachstum

FinTec bringt die ersten eigenen Saunaöfen auf den Markt und zertifiziert als weltweit erstes Unternehmen alle eigenen Holz-Saunaöfen nach EN 15821 und 1. BImSchV

2001

2016

FinTec wird gegründet

und übernimmt die Pionierrolle auf dem deutschen Markt für hochwertige SaunaSteine

2010

Qualität erleben

Der FinTec Showroom eröffnet im Münchberger Stadtzentrum

FinTec Showroom

Wir wollen, dass Sie die Qualität und den Unterschied von FinTec Produkten zu Produkten des Wettbewerbs spüren und erleben. In unserem Büro- und Verwaltungsgebäude in Münchberg verfügen wir über einen großen Ausstellungsraum, in dem wir unsere Saunaöfen präsentieren.

Nach Terminabsprache können Sie unsere Ausstellung besuchen und sich zu allen Produkten individuell beraten lassen. Bei Interesse kann auch die nur wenige hundert Meter entfernte Produktionsstätte besichtigt werden.

**Sie möchten unsere Ausstellung besuchen?
Dann rufen Sie uns an:
Tel: +49 (0) 9251 899 78 50**



2014: Messe Interbad



2016: Eröffnung des Showrooms



2017: Eröffnung des neuen Produktionsstandorts

FinTec steht für Qualität Made in Germany, Hightech und Design. Dabei ist FinTec stets am Puls der Zeit:

2018 erhält das Unternehmen ein Patent für die FinTec Konvektionstechnologie. Die innovative Technik sorgt für eine wesentlich schnellere Erwärmung der Sauna, wodurch der Saunaofen deutlich nutzerfreundlicher arbeitet.

2019 belegt FinTec bei den TOP MARKEN HAUS & WOHNEN von Statista und Testbild in der Produktkategorie Saunaöfen & Zubehör den 1. Platz im Bereich Design. Auffällige und ansprechende Designlösungen werden immer mehr zum Mittelpunkt der Saunaanlage. Diesen Ansprüchen wird das Unternehmen auch künftig gerecht.

Im gleichen Jahr kommt der neue Elektro-Saunaofen TJARK auf den Markt – als weltweit erster Saunaofen, der aufgrund seiner niedrigen Oberflächentemperatur keine Schutzgitter benötigt, und somit das innovative Design ganz ins Zentrum rückt.

Neue Visionen

Der Elektro-Saunaofen TJARK wird auf den Markt gebracht als weltweit erster Saunaofen, der aufgrund seiner niedrigen Oberflächentemperatur keine Schutzgitter benötigt

2018

Patenterte Technik

FinTec erhält ein Patent für die innovative FinTec Konvektionstechnologie

2019

2017

FinTec wächst weiter
verlagert den Produktionsstandort
Münchberger Gewerbegebiet

EINE MÄCHTIGE FLAMME
ENTSTEHT AUS
EINEM WINZIGEN FUNKEN.

Dante Alighieri

Flackernder Feuerschein, knisternde
Flammen, wohlige Wärme,
Behaglichkeit.

Ein Holzofen ist ein Kulturgut –
eine Wärmequelle der besonderen
Art, die ein unverwechselbares
Lebensgefühl ausdrückt und schöne
Erinnerungen weckt.

Holz-Saunaöfen sind seit Jahren beliebt.
Neben traditionellen Holz-Saunaöfen
mit kleinem Steinvolumen haben
wir uns auf moderne Varianten mit
großem Steinvolumen und Edelstahl als
Hauptkomponente spezialisiert.



PREMIUM LINE

Entwickelt, getestet und produziert in
Deutschland – unsere qualitäts- und
designbetonte Premium Line erfüllt
höchste Ansprüche.

+ Langlebigkeit

Speziell für den täglichen Gebrauch in
privaten oder öffentlichen Saunen

+ Spitzenqualität

Verwendung hochwertiger Materialien
in hohen Materialstärken

+ Technische Perfektion

Innovative und patentierte
Technik sowie Liebe zum Detail
auf allen Ebenen

+ Außergewöhnliches Design

Konstruiert für Kunden mit
Affinität zum Außergewöhnlichen



Geringer Brennholzbedarf:
2,7 kg/Stunde

Erfüllt schon jetzt die
2. Stufe der 1. BImSchV

Hoher Wirkungsgrad:
78,1 %

Hohe Wärmeleistung:
14,6 kW

Geringer Brennholzbedarf:
4,5 kg/Stunde

Besonders
ökologisch

Hoher Wirkungsgrad:
75,7 %

Hohe Wärmeleistung:
14,4 kW



STANDARD LINE

**Qualität zu einem fairen
Preis-Leistungs-Verhältnis – speziell
für den preisbewussten Saunakunden
und Sauna-Selbstbauer.**

+ Attraktive Preise

dank hohem Automatisierungsgrad

+ Solide Qualität

durch präzise Verarbeitung und
Qualitätsmanagement

+ Zeitloses Design

in klassischer Optik für jede Saunaanlage
passend

PREMIUM LINE

DIE HIGHLIGHTS LORA

Nennweite wahlweise in DIN 130/150
oder 180 für einen problemlosen Anschluss
ohne zusätzlichen Adapter

Hochtemperaturfeste
senotherm® Ofenbeschichtung
lässt Aufwendiges Einbrennen
des Ofenlacks im Freien entfallen

Äußerst hohes Steinvolumen
von 180 kg für perfektes Aufgussverhalten

Feuerfestes Robax®-Glas der Firma
Schott für einen sicheren Betrieb

Festverriegelte und selbstschließende
Ofentür für mehr Sicherheit und Komfort

Geringe Sicherheitsabstände
zu brennbaren Materialien
sorgen für Kostenersparnis und
bessere Optik



LORA Robust

Art.-Nr.: 800.920.030

Zeitlos präsentiert sich LORA Robust. Massive Edelstahlstäbe umgeben die große Speicher-masse aus SaunaSteinen. Die runde, selbstschließende Tür mit großer Glaskeramik gewährt Einblick auf die tanzenden Flammen.



LORA Banja

Art.-Nr.: 800.920.031

Der elegante Schriftzug in Edelstahllettern verleiht LORA Banja ein einzigartiges Design. Die hochwertig verarbeitete Stahlfront garantiert mit ihrem Glaseinsatz ein unverwechselbares Saunaerlebnis.



LORA Loko

Art.-Nr.: 800.920.034

Retrofans werden von LORA Loko, deren Design von den Dampflokomotiven alter Zeiten inspiriert wurde, begeistert sein. Das große Bullauge aus Glaskeramik garantiert ein besonders schönes Flammenbild.



LORA Solar

Art.-Nr.: 800.920.033

Sonnige Momente verspricht LORA Solar. Die Front ist geprägt von einer geschwungenen goldfarbenen Fläche auf braunem Hintergrund, die perfekt mit der runden Ofentür und dem Grau des Saunagranits kontrastiert.



LORA Swing

Art.-Nr.: 800.920.032


Schwungvoll und modern ist das Design von LORA Swing. Die große Glasscheibe ermöglicht freie Sicht auf das flackernde Feuer. Die Wärme wird durch die hohe Speicher-masse besonders gut und gleichmäßig abgegeben.



LORA Loko MH

Art.-Nr.: 800.920.030

LORA Loko MH ist der außen-befeuerte Holzofen der LORA Serie. Das MH steht bei FinTec für »Mauerhals«. Bei diesem Modell wurde der Mauerhals für eine problemlose Montage auch in starken Mauern um 200 mm verlängert.



LORA & LORA MH

Hohe Qualität – für viel Freude am Produkt.

Unsere von Meisterhand gefertigte Modellreihe FinTec LORA überzeugt durch ihr hohes Steinvolumen und die damit einhergehende hohe Wärmespeicherkapazität. Diese sorgt für eine besonders gleichmäßige Wärmeabgabe. Sie können bereits ab milden 65°C entspannt saunieren und die angenehme Wärme genießen. Gleichzeitig sind, dank des großen Wärmespeichers enorme Aufgüsse möglich.

Im Gegensatz zu den klassischen Saunaöfen sauniert man nicht mehr trocken und heiß, sondern mild und feucht – eben die klassische finnische Art des Saunierens. Gleichzeitig kann jedoch, bei entsprechender Dimensionierung, auch eine trockene und heiße Sauna betrieben werden.

Verleihen Sie Ihrer Sauna Ihren persönlichen Ausdruck und wählen Sie eines von sechs spannenden Designs.



TECHNISCHE DATEN

Leistungsdaten:

Heizleistung	14,6 kW
Gewicht	65,2 kg
Größe der Sauna	8–16 m ³
Höhe des Ofens	913 mm
Breite des Ofens	510 mm
Tiefe des Ofens	686 mm
Steinvolumen	200 kg
1. BlmSchV	Stufe 1+2

Sicherheitsabstände:

Abstand Saunaofen nach hinten	100 mm
Abstand Saunaofen seitlich	150 mm
Abstand Saunaofen nach vorne (im Sichtbereich der Scheibe)	300 mm
Abstand Saunaofen Oberkante bis zur Decke (Decke muss mit einem Strahlschutzblech abgehängt werden)	1000 mm
Abstand Saunaofen nach unten	0 mm


Das MH steht bei FinTec traditionell für »Mauerhals«. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schürwerkzeug lässt sich die hierfür speziell konstruierte Feuerwanne problemlos in die verlängerte Brennkammer verschieben und erleichtert das Nachlegen von Holz.




LORA

PREMIUM LINE

ABMASSE






Rauchrohranschluß
nach DIN 1298
Durchmesser 130 mm



ABMASSE

LORA LOKO MH



Ⓐ Schutzplatte aus nicht brennbaren Materialien, wenn der Ofen auf brennbaren Böden (z.B. Holz) installiert wird. (Mindestabmaße siehe nebenstehende Zeichnung)

PREMIUM LINE

DIE HIGHLIGHTS SKULT & SKULT MH

Art.-Nr.: 800.920.040 / MH: 800.920.041



Zusätzlicher Wärmetauscher
sorgt für schnelle Aufheizung der Sauna

**Hochtemperaturfeste
senotherm® Ofenbeschichtung**
lässt Aufwendiges Einbrennen
des Ofenlacks im Freien entfallen

Große Sichtscheibe
sorgt für Wohlfühlambiente

**Hitzebeständige Glaskeramik-Feuersicht-
scheibe von ROBAX®** verhindert zu hohe
Temperaturen direkt vor dem Ofen

**Selbstschließende Tür mit
luftdurchströmten Griff**
bietet hohen Sicherheitsstandard

**Geringe Sicherheitsabstände
zu brennbaren Materialien**
sorgen für Kostenersparnis und
bessere Optik

SKULT & SKULT MH

Sauna neu erleben – entspannen nach allen Regeln der Kunst.

SKULT bietet neueste Technik und warme Behaglichkeit in einem modernen Design. Mit SKULT reagieren Sie auf die gehobenen Wellness-Wünsche Ihrer Kunden – eine groß sichtbare Kaminflamme sorgt für ein stimmungsvolles Sauna-Ambiente auf höchstem Niveau.

Wovon Ihre Kunden profitieren ist die komfortable Bedienung des Kaminofens im Saunabetrieb. SKULT lässt sich einfach befeuern und auch im heißen Zustand jederzeit risikofrei öffnen. Der hohe Wirkungsgrad und die Speichermasse des massiven Ofens sind ohne Vergleich.



SKULT MH weist die gleichen technischen und gestalterischen Vorzüge auf wie der SKULT. Das MH steht bei FinTec traditionell für »Mauerhals«.

TECHNISCHE DATEN



Leistungsdaten:

Heizleistung	18,1 kW
Gewicht	75 kg
Größe der Sauna	12–20,4 m ³
Höhe des Ofens	925 mm
Breite des Ofens	522 mm
Tiefe des Ofens	686 mm
Steinvolumen	40 kg
1. BImSchV	Stufe 1+2


Sicherheitsabstände:

Abstand Saunaofen nach hinten	700 mm
Abstand Saunaofen seitlich	150 mm
Abstand Saunaofen nach vorne (im Sichtbereich der Scheibe)	100 mm
Abstand Saunaofen Oberkante bis zur Decke (Decke muss mit einem Strahlschutzblech abgehängt werden)	117 mm
Abstand Saunaofen nach unten	Installation auf nicht brennbarem Boden





- Ⓐ Schutzplatte aus nicht brennbaren Materialien, wenn der Ofen auf brennbaren Böden (z.B. Holz) installiert wird. (Mindestabmaße siehe nebenstehende Zeichnung)
- Ⓑ Entsprechend der Muster-Feuerungsveordnung (MFeuV) muss der Bereich vor der Ofentür mit einem nicht brennbaren Belag geschützt werden, wird der Ofen auf brennbaren Belag (z.B. Holz) gestellt (Mindestabmaße siehe nebenstehende Zeichnung)




ABMASSE

SKULT MH



- Ⓐ Schutzplatte aus nicht brennbaren Materialien, wenn der Ofen auf brennbaren Böden (z.B. Holz) installiert wird. (Mindestabmaße siehe nebenstehende Zeichnung)
- Ⓑ Entsprechend der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV) muss der Bereich vor der Ofentür mit einem nicht brennbaren Belag geschützt werden, wird der Ofen auf brennbaren Belag (z.B. Holz) gestellt (Mindestabmaße siehe nebenstehende Zeichnung)



PREMIUM LINE

DIE HIGHLIGHTS TROLL

Art.-Nr.: Deep Black Metallic 800.920.050 /
Perlkupfer Metallic 800.920.051

Niedrige Abgastemperaturen

erlauben Einsatz von T400
Schornsteinsystemen

Einzigartiges Verbrennungssystem

für rasches Aufheizen des Saunaraum

Hochtemperaturfeste senotherm® Ofenbeschichtung

lässt Aufwendiges Einbrennen
des Ofenlacks im Freien entfallen

Extra große Sichtscheibe

sorgt für Wohlfühlambiente

Hitzereflektierende Energy Plus

Glaskeramik von ROBAX® verhindert zu
hohe Temperaturen direkt vor dem Ofen

Fest verriegelndes Schließsystem mit

luftdurchströmtem Griff bietet hohen
Sicherheitsstandard

Mit Vermiculite ausgekleidete Brennkammer

verhindert Durchbrennen des Brennraums
dauerhaft

Äußerst geringe Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien

sorgen für Kostenersparnis und
bessere Optik

FinTec



Troll

TROLL

Die neueste Generation der FinTec Holz-Saunaöfen.

TROLL mit seinem schlichten, aber edlen Design vereint neueste und sichere Technologien mit allen Vorzügen einer holzbefeuerten Sauna. Der Feuerschein durch die extra große Sichtscheibe verleiht jeder Sauna eine einzigartige Atmosphäre.


Unser FinTec TROLL ist exakt auf den Wärmebedarf von kleinen Saunen und Fasssaunen ausgelegt. Dabei kombiniert TROLL Wellness mit höchster Sicherheit. Eine ausgereifte Luftzirkulation sorgt dafür, dass die Oberfläche nur geringfügig wärmer wird als die unmittelbare Umgebungstemperatur und schafft dadurch ein angenehmes und wohltuendes Saunaklima.

Die einzigartige FinTec Efficient Technology sorgt dafür, dass die Energie des Feuers effizient und schnell in den Saunaraum gebracht wird. Dabei wird die noch kühle Luft im Saunaraum ohne Fremdenergie in den Konvektionsrohren erhitzt und an den Raum abgegeben.




TROLL INDIVIDUAL

Verleihen Sie Ihrer Sauna Ihren persönlichen Ausdruck und wählen Sie eine von zwei spannenden Farben:



Deep Black Metallic




Perlkupfer Metallic


TROLL

PREMIUM LINE

ABMASSE



- Ⓐ Schutzplatte aus nicht brennbaren Materialien, wenn der Ofen auf brennbaren Böden (z.B. Holz) installiert wird. (Mindestabmaße siehe nebenstehende Zeichnung)



ZUBEHÖR

Sie legen viel Wert auf Geborgenheit und behagliche Wärmeentfaltung in Ihrer Sauna? Dann ist unsere optional erhältliche Energy Plus Glasscheibe die richtige Wahl.

Durch das innovative Konstruktionsprinzip werden bis zu 35% der Wärmestrahlung in den Brennraum zurückreflektiert.

Die Temperatur im Brennraum wird dadurch wesentlich erhöht. Durch die geringere Abstrahlung wird der Saunaraum gleichmäßiger erwärmt und die Bodentemperatur vor dem Ofen bleibt niedriger.

Dadurch können die Saunabänke näher herangerückt und das Feuer intensiver erlebt werden.



TECHNISCHE DATEN

Leistungsdaten:

Heizleistung	7,8 kW
Gewicht	70 kg
Größe der Sauna	6,5 – 12 m ³
Höhe des Ofens	900 mm
Breite des Ofens	455 mm
Tiefe des Ofens	378 mm
Steinvolumen	20 kg
1. BImSchV	Stufe 1+2

Sicherheitsabstände:

Abstand Saunaofen nach hinten	100 mm
Abstand Saunaofen seitlich	100 mm
Abstand Saunaofen nach vorne (im Sichtbereich der Scheibe)	600 mm
Abstand Saunaofen Oberkante bis zur Decke (Decke muss mit einem Strahlschutzblech abgehängt werden)	mind. 1000 mm
Abstand Saunaofen nach unten	Zugelassen für die Installation auf brennbaren Böden



STANDARD LINE



ARTHUR & ARTHUR MH

Art.-Nr.: 800.920.011 / MH: 800.920.012
Optional mit Außenbefuerung (MH)

-  Saunagröße bis 25 m³
-  Nennleistung 17,5 kW
-  Steinvolumen 180 kg

 **Gewicht**
65 kg

 **H/B/T**
83 x 49 x 61 cm



Erfüllt optional
die 2. Stufe der
1.BimSchV

Technische
Dokumentation
finden Sie auf
www.fintec.de



NEU

NORI

Art.-Nr.: 800.920.000
Optional mit Außenbefuerung (MH)

-  Saunagröße bis 20 m³
 -  Nennleistung 14,4 kW
 -  Steinvolumen 40 kg
- BimSchV in Vorbereitung

 **Gewicht**
18 kg

 **H/B/T**
60 x 39 x 45 cm



3 Designs



IWO-SERIE & IWO MH

Art.-Nr.: TREND: 800.920.002 / MH: 800.920.003
REFLEX: 800.920.004 / RUBIN: 800.920.005
IWO TREND optional mit Außenbefuerung (MH)

-  Saunagröße bis 25 m³
-  Nennleistung 14,4 kW
-  Steinvolumen 60 kg

 **Gewicht**
62 kg

 **H/B/T**
91 x 43 x 51 cm



KJELD & KJELD MH

Art.-Nr.: 800.920.020 / MH: 800.920.021
 Optional mit Außenbefuerung (MH)

- Saunagröße bis 25 m³
- Nennleistung 18,4 kW
- Steinvolumen 180 kg

Gewicht
60 kg

H / B / T
83 x 49 x 61 cm



LOKI

Art.-Nr.: 800.920.001
 Optional mit Außenbefuerung (MH)

- Saunagröße bis 12 m³
 - Nennleistung 6,8 kW
 - Steinvolumen 80 kg
- BlmSchV in Vorbereitung

Gewicht
18 kg

H / B / T
63,5 x 40 x 48 cm



LEIF MH

Art.-Nr.: 800.920.014
 Außenbefuerung (MH)

- Saunagröße bis 25 m³
- Nennleistung 17,5 kW
- Steinvolumen 180 kg

Gewicht
65 kg

H / B / T
83 x 49 x 61 cm



FINN MH

Art.-Nr.: 800.920.013
 Außenbefuerung (MH)

- Saunagröße bis 25 m³
- Nennleistung 17,5 kW
- Steinvolumen 60 kg

Gewicht
65 kg

H / B / T
83 x 49 x 61 cm

ELEGANZ HEISST NICHT,
INS AUGZU ZU FALLEN,
SONDERN IM GEDÄCHTNIS
ZU BLEIBEN.

Giorgio Armani

Den Alltag hinter sich lassen,
abschalten und einfach nur
entspannen.

Wir vereinen die stete Bereitschaft
Neues entstehen zu lassen
mit der Wahrung traditioneller
Handwerkskunst. Unsere
Elektro-Saunaöfen stehen für
schlichte Eleganz. Die technischen
Raffinessen wirken dezent im
Hintergrund.

Einfacher und entspannter
kann eine Sauna nicht beheizt
werden.





Wir produzieren hochwertige Saunaöfen in Deutschland

DIE REVOLUTION

Einsatz von rostfreien Materialien
für ein nachhaltiges Produktdesign

Höhenregulierbare Stellfüße
für einen ausgewogenen Stand
auch auf unebenen Böden

Umlaufendes Design
für maximale Freiheit bei
der Platzierung

Hohes Steinvolumen
für ein perfektes Aufgussverhalten

Geringe Oberflächentemperatur
für minimale Sicherheitsabstände
und maximale Raumnutzung



PREMIUM LINE

TJARK

Erleben Sie die Zukunft des Saunaofens – und werden Sie Teil der Revolution!

Eine echte Revolution entsteht immer aus dem Antrieb, Dinge von Grund auf neu zu gestalten. Dazu braucht es eine Vision und Ausdauer, diese in die Tat umzusetzen. Erst so können wir Saunatechnik entwickeln, die die Wellnessbranche nachhaltig prägt.

FinTec TJARK ist der richtige Saunaofen für mittlere bis große Saunaanlagen und Privatsaunen, in denen der Ofen nicht nur Funktion, sondern auch Dekor sein soll. Es gibt keine Rückseite, wodurch sich der Ofen frei im Raum oder vor Glasfronten montieren lässt.



Unser TJARK wird in hochwertiger Made-in-Germany-Qualität in Hochfranken gefertigt.

TJARK ARTIKELINFOS

Model:

Art.-Nr.:

Edelstahl 12,0 kW	800.910.080
Edelstahl 15,0 kW	800.910.081
Edelstahl 18,0 kW	800.910.082
Edelstahl 21,0 kW	800.910.083

Die Zukunft
beginnt auf einem leeren Blatt Papier

TJARK

DIE REVOLUTION





Effektive Konvektion sorgt für ein schnelles Aufheizen der Saunakabine. Eine ausgeklügelte Auffangwanne für Steinstaub und überschüssiges Aufgusswasser minimiert die Rutschgefahr von Anfang an!

Die Oberflächentemperatur des TJARKs ist niedriger als die vom Ofenfühler der Steuerung gemessene Raumtemperatur. Dies macht Ofenschutzgitter überflüssig und stellt den Saunaofen mehr denn je in den Mittelpunkt.

Wenn beim Design an alles gedacht wird – sogar an neidische Blicke.

ABMASSE



TECHNISCHE DATEN

Model	Gesamtleistung (kW)	Spannung (3N)	Ampere (A)	Maße (mm)			Steinkapazität (kg)
				L	B	H	
12,0 kW	12,0	400 V	3 x 20	875	580	810	60
15,0 kW	15,0	400 V	3 x 25				
18,0 kW	18,0	400 V	3 x 35				
21,0 kW	21,0	400 V	3 x 35				

ZUBEHÖR

Mit dem Original FinTec Zubehör reagieren Sie jederzeit einfach und flexibel auf Kundenwünsche:



TJARK Standfuß

Durch einfaches Anbringen der Standfüße wird aus FinTec TJARK ein eleganter Standofen.



TJARK Auffangwanne

Unabhängig von den Standfüßen kann optional eine Auffangschale für Tropfwasser an den Ofen montiert werden.



Nennleistung
12,0 – 21,0 kW



Gewicht
103 Kg – 105 Kg



Saunagröße
16,0 – 25,0 m³



H/B/T (cm)
81/87,5/58



Steinkapazität
60,0 Kg

PREMIUM LINE

DIE HIGHLIGHTS KAJA

Art.-Nr.:

Edelstahl 6,0 kW	800.910.066
Edelstahl 9,0 kW	800.910.064
Edelstahl 10,5 kW	800.910.067
Pulverbeschichtet 6,0 kW	800.910.070
Pulverbeschichtet 9,0 kW	800.910.071
Pulverbeschichtet 10,5 kW	800.910.072
Standfuß (Komplettset)	800.990.150
Auffangschale (Komplettset)	800.990.151

Hohes Steinvolumen
für ein perfektes Aufgussverhalten

**Besonders geringe Belastung
der Heizelemente**
durch intelligente Konzeption

Langlebig
da komplett aus Edelstahl gefertigt

Variabel im Design
als Wand- oder Standsaunaofen

**Geringe Abmaße und
Sicherheitsabstände**
für maximale Raumnutzung



KAJA

Viel mehr als nur ein Saunaofen – mit FinTec KAJA Sauna erleben!

KAJA ist der richtige Saunaofen für kleine gewerbliche Saunaanlagen oder aber eine mittlere Privatsauna.

Konstruiert, gefertigt und geprüft in Deutschland, stellt dieser Saunaofen einen qualitativ hochwertigen Einstieg in die Welt der finnischen Saunaöfen dar. Die klassische klare Linie sorgt für eine zeitlose Optik. KAJA passt dadurch optisch in nahezu jede Sauna und geht eine perfekte Symbiose mit dem Naturwerkstoff Holz ein.


Großzügig berechnete Luftöffnungen an Ober- und Unterseite des Saunaofens sorgen für optimale Luftzirkulation und niedrige Oberflächentemperaturen. Gleichzeitig erfolgt eine großflächige Verteilung der erwärmten Luft und damit eine rasche Aufheizung der Sauna. Das hohe Steinvolumen sorgt für ein perfektes Saunaklima.

Hohe Materialstärken sowie der durchgängige Einsatz von Edelstahl zeichnen KAJA aus. Einzigartig ist der geringe Platzbedarf durch einen minimalen Sicherheitsabstand zur Wand von nur 5 cm.




KAJA INDIVIDUAL

Verleihen Sie Ihrer Sauna Ihren persönlichen Ausdruck und wählen Sie eine von zwei spannenden Farben:



Edelstahl







Schwarz Pulverbeschichtet

KAJA

PREMIUM LINE

ABMASSE



ZUBEHÖR

Mit dem Original FinTec Zubehör reagieren Sie jederzeit einfach und flexibel auf Kundenwünsche:




KAJA Standfuß

Durch einfaches Anbringen der Standfüße wird aus FinTec KAJA ein formschöner und eleganter Standofen.

KAJA Auffangwanne

Unabhängig von den Standfüßen kann optional eine Auffangschale für Tropfwasser an den Ofen montiert werden.



TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.:	800.910.065	800.910.064	800.910.066
Heizleistung	6,0 kW	9,0 kW	10,5 kW
Saunavolumen	4-7 m ³	9-12 m ³	10-14 m ³
Höhe des Ofens	483 mm	483 mm	483 mm
Breite des Ofens	305 mm	305 mm	305 mm
Tiefe des Ofens	756 mm	756 mm	756 mm
Gewicht (netto)	14 kg	14 kg	14 kg
Steinvolumen	30 kg	30 kg	30 kg
Anschluss (elektrisch)	3N AC / 50 Hz / 400 V		
Absicherung in A	3 x 16	3 x 16	3 x 20
Be- und Entlüftung	35 x 5 cm	35 x 5 cm	35 x 5 cm



PREMIUM LINE

DIE HIGHLIGHTS KAISA

Art.-Nr.:

Edelstahl 8,0 kW	800.910.060
Edelstahl 6,0 kW	800.910.062
Pulverbeschichtet 8,0 kW	800.910.061
Pulverbeschichtet 6,0 kW	800.910.063
Standfuß (Komplettset)	800.990.150
Auffangschale (Komplettset)	800.990.151

Separate Steinkammern

verlängern die Lebensdauer der Heizelemente

Aufsetzbare Aromaschale

für ätherische Öle und Saunakräuter

Herausnehmbare Verdampfungseinheit

für problemlose Reinigung in der Spülmaschine

Komplette Fertigung aus Edelstahl

garantiert Langlebigkeit

Geringe Abmaße und Sicherheitsabstände

für maximale Raumnutzung



KAISA

Wellness – Effizienz – Sicherheit

KAISA ist der Premium-Saunaofen der neuesten Generation, mit dem Sie dreifach punkten.

KAISA gibt Ihnen das gute Gefühl jedes Sauna-projekt zu einer einzigartigen Referenz werden zu lassen – mit einem wertvollen Produkt, das Ihre Kompetenz unterstreicht und Ihre Kunden auf lange Sicht begeistert!


Wovon Sie profitieren ist die komfortable und schnelle Installation von KAISA bei Ihren Kunden vor Ort. Flexibel reagieren Sie auf individuelle Raumgegebenheiten und passen KAISA in die Saunalandschaft ein – und gewinnen durch eine kostenoptimierte Abwicklung Ihrer Aufträge.

Was wir garantieren ist Produktqualität »Made in Germany«. Durch den Einsatz bester Materialien steht KAISA für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit – solide in den eigenen Werken mit modernsten Produktionsmethoden und hochqualifiziertem Personal gefertigt.




KAISA INDIVIDUAL

Verleihen Sie Ihrer Sauna Ihren persönlichen Ausdruck und wählen Sie eine von zwei spannenden Farben:



Edelstahl







Schwarz Pulverbeschichtet

KAISA

PREMIUM
LINE

ABMASSE



ZUBEHÖR

Mit dem Original FinTec Zubehör reagieren Sie jederzeit einfach und flexibel auf Kundenwünsche:



KAISA Standfuß

Durch einfaches Anbringen der Standfüße wird aus FinTec KAJA ein formschöner und eleganter Standofen.

KAISA Auffangwanne

Unabhängig von den Standfüßen kann optional eine Auffangschale für Tropfwasser an den Ofen montiert werden.



TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.:	800.910.065	800.910.064
Heizleistung	6,0 kW	8,0 kW
Saunavolumen	6–10 m ³	8–12 m ³
Höhe des Ofens	483 mm	483 mm
Breite des Ofens	305 mm	305 mm
Tiefe des Ofens	697 mm	697 mm
Gewicht (netto)	22 kg	22 kg
Steinvolumen	5–6 kg je Steinkorb	5–6 kg je Steinkorb
Anschluss (elektrisch)	3N AC / 50 Hz / 400 V	
Absicherung in A	3 x 16	3 x 16
Be- und Entlüftung	35 x 5 cm	35 x 5 cm
Verdampfer	1,5 kW	1,5 kW

Sicherheitsabstände:

Abstand Saunaofen seitlich	50 mm
Abstand Saunaofen Oberkante bis zur Decke (Decke muss mit einem Strahlschutzblech abgehängt werden)	1100 mm mm
Abstand Saunaofen nach unten	Installation auf nicht brennbarem Boden



PREMIUM LINE

DIE HIGHLIGHTS BJÖRN & AIK



- Verdampferschale 3 mm VA-Stahl
- Patentierte Konvektionstechnologie
- 2 mm VA-Stahl
- Äußerst hohes Steinvolumen
- Optimierte Luftauslässe

Art.-Nr.:

BJÖRN 9,0 kW	800.910.011
BJÖRN 12,0 kW	800.910.012
BJÖRN 15,0 kW	800.910.013
BJÖRN Prof. 18,0 kW	800.910.014
BJÖRN Prof. 20,4 kW	800.910.015
BJÖRN Prof. 25,2 kW	800.910.016
AIK 9,0 kW	800.910.005
AIK 12,0 kW	800.910.006
AIK 15,0 kW	800.910.007

- 3 mm VA-Stahl
- 2 mm VA-Stahl
- Metrische rostfreie Schrauben
- Abgedichteter Inspektionsdeckel
- Klemmblock statt Lüsterklemmen
- Höhenverstellbare FüÙe

BJÖRN & AIK

**Immer einen Schritt voraus –
mit der patentierten
FinTec Konvektionstechnologie**

Mit unseren Säulenöfen BJÖRN und AIK machen Sie keine Experimente, da diese Saunaöfen speziell für die täglichen Anforderungen in gewerblichen Saunaanlagen entwickelt wurden.

Dabei denken wir immer einen Schritt weiter als der Wettbewerb. Unsere FinTec Konvektionstechnologie verlängert die Standzeit der Heizelemente erheblich, da diese nicht mehr mit den SaunaSteinen in Berührung kommen. Dank dem innovativen Konvektionsrohr findet zusätzlich eine Abgabe der Wärme in Form von Konvektion statt. Dadurch erwärmt sich die Sauna wesentlich schneller und der Saunaofen arbeitet deutlich nutzerfreundlicher.


Bemerkenswert sind die hohen Materialstärken, die für eine lange Lebensdauer und eine unübertroffene Haptik sorgen, sowie das hohe Steinvolumen, wodurch die Wärmeabgabe nahezu linear erfolgt.




BJÖRN AIK

PREMIUM
LINE

ABMASSE



BJÖRN PROFESSIONAL





TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.:	800.910.005	800.910.006	800.910.007
Heizleistung	9 kW	12 kW	15 kW
Höhe	110 cm	110 cm	110 cm
Durchmesser	43 cm	43 cm	43 cm
Saunavolumen	8–18 m ³	14–22 m ³	16–26 m ³
Gewicht (netto)	14 kg	14 kg	14 kg
Steinvolumen	120 kg	120 kg	120 kg
Anschluss (elektrisch)	3N AC / 50 Hz / 400 V		
Absicherung in A	3 x 16	3 x 20	3 x 25
Be- und Entlüftung	Ø 100; Ø 80	Ø 100; Ø 80	Ø 100; Ø 80

Mit FinTec AIK machen Sie keine Experimente, da dieser Saunaofen speziell für die täglichen Anforderungen in gewerblichen Saunaanlagen entwickelt und getestet wurde.



STANDARD LINE



Technische
Dokumentation
finden Sie auf
www.fintec.de

IRMINA

Stand-Saunaofen

 **Gewicht**
14 kg

 **H / B / T**
41 x 28 x 56,2 cm

Edelstahl

inkl. digitaler Steuerung

ohne digitale Steuerung

Art.-Nr.:	800.910.020	800.910.022	800.910.026	800.910.025
 Saunagröße	5 – 8 m ³	8 – 12 m ³	5 – 8 m ³	8 – 12 m ³
 Nennleistung	6 kW	9 kW	6 kW	9 kW
 Steinvolumen	16 – 18 kg	18 – 20 kg	16 – 18 kg	18 – 20 kg

pulverbeschichtet

inkl. digitaler Steuerung

Art.-Nr.:	800.910.019	800.910.021
 Saunagröße	5 – 8 m ³	8 – 12 m ³
 Nennleistung	6 kW	9 kW
 Steinvolumen	16 – 18 kg	18 – 20 kg



Gewicht
36 kg

H/B/T
111,5 x 22,5 x 85 cm



DIEMO

Hinterbank-Saunaofen

Edelstahl

Art.-Nr.:	800.910.048	800.910.049
Saunagröße	9 – 14 m ³	14 – 18 m ³
Nennleistung	9 kW	12 kW
Steinvolumen	15 kg	15 kg



ARNE

Stand-Saunaofen

**polierter
Edelstahl**

Steinvolumen
40 – 50 kg

H/B/T
48 x 56 x 66 cm

Steinvolumen
80 – 90 kg

H/B/T
70 x 56 x 66 cm

Art.-Nr.:	800.910.030	800.910.031	800.910.032	800.910.033	800.910.034
Saunagröße	10 – 15 m ³	13 – 18 m ³	15 – 20 m ³	18 – 23 m ³	22 – 30 m ³
Nennleistung	12 kW	14,1 kW	18 kW	20,1 kW	24,3 kW
Gewicht	25 kg	25 kg	36 kg	36 kg	39 kg

STEUERUNGEN

PROFESSIONELLE STEUERUNG FÜR IHREN SAUNAOFEN

Mit den zunehmenden Anforderungen an effiziente, multivalente und bedienerfreundliche Heizsysteme gewinnt die Regelung immer mehr an Bedeutung:

Dafür bieten wir ein durchgängiges Regelungsprogramm für Saunen, Dampfbäder und Infrarotkabinen.

	Ecoline 2000 (Sauna)	Ecoline 2200 (Sauna & Feuchte)	Familyline 3000 (Sauna)	Familyline 3200 (Sauna & Feuchte)	Familyline 3400 (Sauna & Feuchte & Infrarot)	Profiline 4000 (Sauna)
Art.-Nr.:	800.970.200	800.970.202	800.970.300	800.970.303	800.970.306	800.970.400
Sauna						
Max. Anschlussleistung Ofen 3x3 kW	●	●	●	●	●	●
Anzeige der Soll-Temperatur	●	●	●	●	●	●
Zeitvorwahl max. 24h	●	●	●	●	●	●
2 Fühler-System			●	●	●	●
Kabinenlicht dimmbar			●	●	●	●
Lüfterdrehzahl regelbar						●
Wochenkonfigurator						
Dampfbad						
Max. Anschlussleistung Dampferzeuger 3 kW		●		●	●	
Anzeige der Soll-Feuchte		●		●	●	
Regelung der Feuchte (zeitgesteuert)		●				
Anzeige der Ist-Feuchte (optionaler Fühler)				●	●	
Regelung der Ist-Feuchte (optionaler Fühler)				●	●	
Infrarot						
Anschlussleistung IR-Heizgerät					●	

BASIS-VARIANTE: STEUERUNG »SLIMLINE«



Einsatzbereich

- Indoor:
Art.-Nr.: 800.970.100 Sauna (Slimline 1000)
Art.-Nr.: 800.970.102 Sauna & Feuchte (Slimline 1200)
- Outdoor:
Art.-Nr.: 800.970.101 Sauna (Slimline 1000)
Art.-Nr.: 800.970.103 Sauna & Feuchte (Slimline 1200)

DER KLASSIKER: PROFI-STEUERUNG »AUFPUTZ«



Funktionsumfang

- Sauna
Art.-Nr.: 800.970.200 (Ecoline 2000)
Art.-Nr.: 800.970.300 (Familyline 3000)
Art.-Nr.: 800.970.400 (Profiline 4000)
- Sauna & Feuchte
Art.-Nr.: 800.970.202 (Ecoline 2200)
Art.-Nr.: 800.970.303 (Familyline 3200)
Art.-Nr.: 800.970.403 (Profiline 4200)
- Sauna & Feuchte & Infrarot
Art.-Nr.: 800.970.306 (Familyline 3400)
Art.-Nr.: 800.970.406 (Profiline 4400)

1 FÜHLER-SYSTEM VS. 2 FÜHLER-SYSTEM

Slim- und Ecoline arbeiten mit einem **1 Fühler-System**. Hier wird die Ist-Temperatur des Saunaraumes mit Hilfe des Ofenfühlers ermittelt. Da dieser Fühler direkt über dem Ofen positioniert ist, kommt es tendenziell zu erhöhten und teilweise missverständlichen Temperaturwerten.

Family- und Profiline arbeiten hingegen mit einem **2 Fühler-System**. Die Ermittlung der Ist-Temperatur erfolgt hier mit einem zweiten Fühler, dem **Banksensor**. Dieser wird in Kopfhöhe der obersten Sitzbank montiert, was eine exakte Messung erlaubt. Der **Ofensensor** dient bei einem zwei Fühler-System lediglich der Sicherheitstemperaturbegrenzung.



DIE SCHLANKE LÖSUNG: PROFI-STEUERUNG »DESIGN«



Funktionsumfang

- Sauna
Art.-Nr.: 800.970.201 (Ecoline 2000)
Art.-Nr.: 800.970.301 (Familyline 3000)
Art.-Nr.: 800.970.401 (Profiline 4000)
- Sauna & Feuchte
Art.-Nr.: 800.970.203 (Ecoline 2200)
Art.-Nr.: 800.970.304 (Familyline 3200)
Art.-Nr.: 800.970.404 (Profiline 4200)
- Sauna & Feuchte & Infrarot
Art.-Nr.: 800.970.307 (Familyline 3400)
Art.-Nr.: 800.970.407 (Profiline 4400)

DAS OPTISCHE HIGHLIGHT: PROFI-STEUERUNG »GLAS«



Funktionsumfang

- Sauna
Art.-Nr.: 800.970.302 (Familyline 3000)
Art.-Nr.: 800.970.402 (Profiline 4000)
- Sauna & Feuchte
Art.-Nr.: 800.970.305 (Familyline 3200)
Art.-Nr.: 800.970.405 (Profiline 4200)
- Sauna & Feuchte & Infrarot
Art.-Nr.: 800.970.308 (Familyline 3400)
Art.-Nr.: 800.970.408 (Profiline 4400)



ÄSTHETIK TRIFFT INNOVATION: PROFI-STEUERUNG »TOUCHLINE«

Funktionsumfang

- Sauna
Art.-Nr.: 800.970.500 (Touchline 5000)
- Sauna & Feuchte
Art.-Nr.: 800.970.501 (Touchline 5200)
- Sauna & Feuchte & Infrarot
Art.-Nr.: 800.970.502 (Touchline 5400)



INTUITIV UND KOMFORTABEL: PROFI-STEUERUNG »SMARTLINE«

Funktionsumfang

- Sauna
Art.-Nr.: 800.970.600 (Smartline 6000)
- Sauna & Feuchte
Art.-Nr.: 800.970.601 (Smartline 6200)
- Sauna & Feuchte & Infrarot
Art.-Nr.: 800.970.603 (Smartline 6400)

Bedienung mit eigenem
Smartphone / Tablet
inkl. kostenloser APP

AN JEDEN GUTEN GEDANKEN,
JEDE GUTE EMPFINDUNG EINEN
STEIN HÄNGEN, SIE VERANKERN.

Christian Morgenstern

Schon vor Hunderten von Jahren
machten sich Menschen die Erfahrung
zunutze, dass aufgeheizte Steine
Wärme speichern und langsam
an ihre Umgebung abgeben.

Der SaunaStein ist das Herzstück
eines wohltuenden Saunaklimas.
Unser Olivindiabas – der Granit aus
dem Land der Sauna – vereint
alle Anforderungen an einen guten
SaunaStein auf vollendete Weise.

Vertrauen Sie auf unsere
langjährige Erfahrung.

SAUNASTEINE

DIE HIGHLIGHTS



- Bester finnischer Olivindiabas aus der Region Satakunta

- Geprüfte Qualität

- Gesäubert und gebrauchsfertig verpackt

- Frei von gesundheitsgefährdenden Stoffen

- Extrem thermisch belastbar

- Äußerst hohe Wärmespeicherkapazität

- Perfektes Aufgussverhalten

PREMIUM SAUNASTEINE AUS FINNLAND



Seit über 10 Jahren vertreiben wir hochwertigste SaunaSteine aus Finnland.

Dabei setzen wir ausschließlich auf beste Qualität – sichergestellt durch namhafte und unabhängige Institute und Prüflabore.

Bei der Weiterentwicklung der SaunaSteine können wir auf

ein ausgereiftes Know-how im Saunabereich zurückgreifen.

Zu den Highlights zählen speziell gerundete NaturSaunaSteine für einen äußerst angenehmen Saunadampf sowie ein patentiertes Verfahren zur besonderen Härtung von Granit-SaunaSteinen.

FÜR JEDEN BEDARF DER PASSENDE SAUNASTEIN

Es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen Arten eine Sauna zu genießen. Auch gibt es eine sehr große Auswahl von unterschiedlichen Saunaöfen.

Man kann den unterschiedlichen Anforderungsprofilen nicht mit einem SaunaStein gerecht werden.

Aus diesem Grund fertigen wir eine Vielzahl von unterschiedlichen SaunaSteinen – jedoch alle aus dem gleichen hochwertigen finnischen Olivindiabas.

Dank unserer flexiblen Fertigung können wir problemlos auf spezielle Anforderungen oder Kundenwünsche reagieren.

OLIVINDIABAS – der Granit aus dem Land der Sauna

Diese zwei Eigenschaften müssen gute SaunaSteine haben:

Entscheidend für eine gute Qualität von SaunaSteinen ist zum einen eine **hohe thermische Belastbarkeit**, da diese durch das starke Erhitzen auf mehrere Hundert Grad und das abrupte Abkühlen durch den Saunaaufguss sehr hohen Temperaturschwankungen standhalten müssen. Zum anderen müssen gute SaunaSteine über eine **hohe Wärmespeicherkapazität** verfügen, welche für einen kräftigen Saunaaufguss erforderlich ist.

Um sicherzustellen Ihnen nur die hochwertigsten SaunaSteine anzubieten haben wir die Firma Geologischer Dienst beauftragt ein Gutachten über die thermische Belastbarkeit und Wärmespeicherkapazität von SaunaSteinen zu erstellen, wobei sich der Olivindiabas als **idealer Saunastein** herausstellte.

Olivindiabas ist ein Gestein, dass sich aus den Mineralen Olivin und Diabas zusammensetzt.

Das reine Mineral Olivin neigt bei hohen Spannungen dazu porös zu werden und schnell zu verschleifen.

Das spröde Mineral Olivin harmoniert jedoch perfekt mit dem elasterischen Mineral Diabas. In Kombination ergeben sie somit den perfekten Saunastein.

Aus diesem Grund sind alle SaunaSteine, die wir Ihnen anbieten aus finnischem Olivindiabas.



SAUNASTEINE

SAUNASTEINE GRÖSSE 1

...ideal für Heimsaunen

Art.Nr.: 800.600.100

- LGA-geprüfte Spitzenqualität
- Größe: ca. 5 – 8 cm
- optimal für Saunaofen-Leistungen bis ca. 9,0 kW



SAUNASTEINE GRÖSSE 2

...optimal für
Gewerbesaunen

Art.Nr.: 800.600.200

- LGA-geprüfte Spitzenqualität
- Größe: über 10 cm
- optimal für Gewerbesaunen mit einer Leistung von 9,0 kW und mehr



RUNDE NATURSAUNASTEINE GRÖSSE 1

...für den extraweichen
Aufguss

Art.Nr.: 800.600.300

- LGA-geprüfte Spitzenqualität
- Größe: ca. 4 – 10 cm
- für private und gewerbliche Saunen



RUNDE NATURSAUNASTEINE GRÖSSE 2

...perfekt für
gewerbliche Anlagen

Art.Nr.: 800.600.302

- LGA-geprüfte Spitzenqualität
- Losgröße: über 10 cm
- für den extra weichen Saunadampf



NEU

SPEZIAL SAUNASTEINE FÜR STEINBÄDER

...perfekt für Steinbäder

Art.Nr.: 800.600.500

- LGA-geprüfte Spitzenqualität
- Größe: ca. 15 – 25 cm
- ideal für Jura-Steinbäder, Römerbäder oder Steinpressen



ELIITTI – EXKLUSIVE SAUNASTEINE GRÖSSE 1

...der Highend-Stein für den Saunaprofi

Art.Nr.: 800.600.400

- LGA-geprüfte Spitzenqualität
- Größe: ca. 5 – 8 cm
- ideal für Heimsaunen



ELIITTI – EXKLUSIVE SAUNASTEINE GRÖSSE 2

...optimal für
gewerbliche Anlagen
und für indianische
Schwitzhütten

Art.Nr.: 800.600.410

- LGA-geprüfte
Spitzenqualität
- Größe: über 10 cm
- der Highend-Stein für Saunaprofis



ROTE SPEZIAL SAUNASTEINE

...der ideale Stein für Ihr Dampfbad

Art.Nr.: 800.600.450

- LGA-geprüfte Spitzenqualität
- Größe: ca. 4 – 10 cm
- ideal als Zierstein in Saunaöfen mit
großem Steinvolumen oder
als Aufgussstein für Steinbäder



NEU

VALKOINEN SAUNASTEINE

...der ideale Stein
für Ihr Dampfbad

Art.Nr.: 800.600.310

- LGA-geprüfte Spitzenqualität
- Größe: ca. 4 – 10 cm
- ideal als Zierstein in Saunaöfen
mit großem Steinvolumen oder
als Aufgussstein für Steinbäder



NEU

Zusammensetzungsdaten unserer Steine

Geological Survey of Finland
Helsinki University of Technology
Outokumpu Research Oy and
Satakunta Polytechnic

Steinart: Olivin

Plagioklase	61,7 %
Olivin	16,2 %
Clinopyroxene	12,7 %

Weitere Minerale:

Biotit	2,6 %
Erzminerale	4,4 %
Serpentin	0,9 %
Carbonate	0,4 %
Chlorite	0,2 %
Apatit	>0,1%
Saussurite	0,9 %

Diese Daten wurden vom Geological Survey
of Finland (fre.9394, Ka 33/94/11) ermittelt.

... DAS SO GENANNTES GLÜCK
DAVON ABHÄNGT, OB MAN
FRIERT ODER WARM SITZT,
OB DER OFEN RAUCHT ODER
GUTEN ZUG HAT.

Theodor Fontane

Zuverlässigkeit, Sicherheit
und Qualität.

Auch bei unseren Kaminsystemen
haben diese Werte oberste Priorität.
Hinzu kommen leichte Handhabung,
intelligente Konstruktion und
flexible Lösungen.

Alle unsere Kaminsysteme
sind aus hochwertigem Edelstahl,
doppelwandig isoliert
und temperaturfest bis
600 Grad Celsius.

Das garantieren wir.





KAMINSYSTEME

MIT FINTEC AUF DER SICHEREN SEITE

Um einen Holz-Saunaofen sicher betreiben zu können, benötigen Sie einen Edelstahl-Kamin, welcher für eine Temperatur bis 600 °C zugelassen ist. Darüber hinaus muss dieser das CE-Zeichen tragen und sollte insbesondere bei Saunen über eine sehr niedrige Oberflächentemperatur verfügen.

Günstige und sehr dünn isolierte Kaminsysteme sind für Saunaöfen ungeeignet, da Holz-Saunaöfen im Gegensatz zu normalen Kaminöfen wesentlich höhere Abgastemperaturen erzielen.

Nach DIN-Norm darf die Rauchgastemperatur eines Kaminofens 400 °C nicht übersteigen.

Da jedoch Holz-Saunaöfen eine Sauna möglichst schnell erwärmen sollen, liegt die Abgastemperatur über den genannten 400 °C.

Bei unseren Kaminsystemen können Sie sicher sein, dass alle Produktnormen und Einbauvorschriften voll erfüllt werden.



600°
Temperatur



0,6 mm
Wandstärke



32 mm
Isolation



25 Jahre
Garantie

PRODUKTNORM VERSUS EINBAUVORSCHRIFT

Hersteller von Abgasanlagen müssen nach erfolgter Produktprüfung ihre Produkte mit dem CE-Zeichen kennzeichnen und die ermittelten Werte in Form der CE-Erklärung darlegen. Dies garantiert jedoch nicht, dass das Produkt in Deutschland verbaut und betrieben werden darf.

Denn die in der CE-Erklärung genannten Werte können konträr zu geltenden Einbauvorschriften sein.

Diese Problematik konnten wir insbesondere bei Kaminsystemen aus Finnland oder Ost-Europa feststellen. Zu einem Kaminsystem, welches in Deutschland normgerecht verbaut und betrieben werden darf, gehört auch

immer ein entsprechendes Typenschild. Auch hier treten teilweise gravierende Mängel auf, so dass dies schlimmstenfalls sogar eine Stilllegung des Kamins zur Folge hat.

FINTEC KAMINSYSTEME IM WETTBEWERBS-VERGLEICH

Die FinTec Sauna- und Wellnesstechnik GmbH ist einer der größten Saunaofenhersteller Deutschlands. Und das zu Recht, denn wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Kunden das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten.

Am besten überzeugen Sie sich selbst. Hier finden Sie eine Gegenüberstellung der wichtigsten Features unserer Edelstahlkamin-Systeme und vergleichbarer Systeme unserer Mitbewerber:

Der direkte Vergleich	Edelstahlkamine FinTec	Edelstahlkamine Wettbewerb
Material innen	V4a (1.4571 / 1.4404)	V2a (1.4301)
Material außen	V2a (1.4301)	V2a (1.4301)
Korrosionsnachweis	✓	x
Strömungswiderstand	1 mm	x
Wärmedurchlasswiderstand	0,501 m ² K/W	x
Isolierung	32,5 mm Mineralische Isolierung	?
Rußbrandbeständigkeit	✓	✓
Horizontale Aufstellung	✓	x
Frei stehende Höhe	3.0 m	2.0 m
Garantie	25 Jahre	?
Zulassung Deutschland	✓	x

Stand 04.07.2019

WAND-/ DECKEN-/ DACHDURCHFÜHRUNG

Produkteigenschaften

- Für die Durchführung von Rauchrohren durch Wände aus brennbaren Baustoffen anwendbar
- Erfüllt die Anforderungen aus Feuerungsverordnungen der Bundesländer sowie aus DIN V 18160-1
- Zugelassen für Rauchrohre von Abgasanlagen oder Schornsteinen
- Verwendung für Rohrdurchführungen in Innen- und Außenwänden
- Wesentliche Reduzierung der seitlichen Abstandsmaße für Rohrdurchführungen gegenüber FeuVO
- Bitte Angaben in den Zulassungen Lux-Fix Z-7.4-3447 und Lux-Fix · Z-7.4-3373 sowie Lux-Vario Z-7.4-3393 beachten

Zwischendecken

Die Montage von Edelstahlkaminen über Geschossdecken hinweg, wie sie häufig in Montage- und Betriebsanleitungen des Wettbewerbs zu finden ist, ist grundsätzlich nicht erlaubt. Generell ist eine L90 Ummantelung erforderlich.

Einige landesrechtliche Feuerungsverordnungen ermöglichen, im engen Rahmen, eine Ausnahme von dem Grundsatz. Wir bzw. Ihr zuständiger Kaminkehrer beraten Sie gerne.

Der direkte Vergleich	Wanddurchführung FinTec	Edelstahlkamine Wettbewerb
DIBT. Zugelassen	✓	x
Einbau in gedämmten Wänden & Decken nach Baurecht	✓	x

KAMINSYSTEME

Leichte Montage

Bauteilgeprüfte Holzwanddurchführung (FinTec KATTO Nova)

Dauerhafte Dachabdichtung

KAMINSYSTEM CHIMNEY MIT DACHDURCHFÜHRUNG

Edelstahl Außenkamin Chimney Art.Nr.: 800.980.104

Edelstahl Außenkamin Chimney + Strahlblech Art.Nr.: 800.980.105

Zuverlässigkeit, Qualität, Sicherheit und einfache Montage – all diese Merkmale vereint das Kaminsystem CHIMNEY.

Für maximale Brandsicherheit ist das Kaminsystem bereits ab dem Ofenanschluss doppelwandig ausgeführt. Ausgestattet mit einer vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt.) zertifizierten Holz-Dachdurchführung sowie

hochwertigen doppelwandigen Schornsteinrohren ist dieses Kaminsystem perfekt auf die Anforderungen in Fasssaunen abgestimmt.

Die dauerhafte und hitzebeständige Dachmanschette sorgt zudem für eine fachgerechte Abdichtung!



Speziell für Fasssaunen

Leichte Montage

Bauteilgeprüfte Holzwanddurchführung (FinTec KATTO Nova)

Dauerhafte Dachabdichtung

KAMINSYSTEM CHIMNEY MONTAGE AN DER AUSSENWAND

Edelstahl Außenkamin Chimney Montage an Rückwand Art.Nr.: 800.980.108

Nicht immer ist eine Montage »ohne feste Sohle« umsetzbar – gerade wenn die Fasssauna über ein zusätzliches Spitzdach verfügt wird eine Montage durch beide Dächer sehr aufwendig und teuer.

Für diesen Anwendungsfall bieten wir unser Kaminsystem CHIMNEY optional für eine Montage an der Außenwand an.

Auch dieses System ist mit einer zertifizierten Dach-/Decken-Durchführung ausgestattet, wodurch ein sicherer Betrieb gewährleistet ist.

Eine Kaminberechnung entsprechend EN 13384-1 stellt einen sicheren Betrieb auch unter schwierigen Bedingungen sicher.



FÜR NOCH MEHR FLEXIBILITÄT - optionales Strahlschutzblech

Fasssaunen haben in der Regel eine recht niedrige Deckenhöhe. Das Kaminsystem »Chimney« kann daher optional mit einem Strahlschutzblech bestellt werden, welches den zu wahrenenden Sicherheitsabstand von Oberkante Saunaofen bis Decke um 150 mm reduziert. Dadurch ergibt sich bei der Einbaukombination FinTec TROLL in Verbindung mit dem Kaminsystem FinTec »CHIMNEY« ein Sicherheitsabstand zur Decke von gerade einmal 850 mm.

KAMINSYSTEM OHNE DURCHDRINGUNG DES DACHÜBERSTANDES

Edelstahl Außenkamin Komplettpaket Premium

Art-Nr. Durchmesser 130: 800.980.100

Art-Nr. Durchmesser 150: 800.980.101

Bei dieser Lösung stimmen Funktion und Preis-Leistung!

Zum einen ist der Kamin fest auf Grundträger fixiert, die einen Dachüberstand bis zu 360 mm erlauben. Zum anderen wird das Kaminrohr mit Wandabstandshalter zusätzlich an der Saunawand verschraubt. Dadurch ist eine besonders steife und sichere Montage sichergestellt. Somit sind auch extreme Wind-

lasten wie sie bspw. bei Stürmen auftreten kein Problem. Darüber hinaus ist das Gewicht des Kamins sicher abgefangen und lastet nicht auf dem Saunaofen.

Durch die Reinigungsöffnung im 90° Rauchrohrbogen lässt sich der Ofen sowie das horizontale Anschlussrohr problemlos reinigen. Dank des Kondensatablaufs in der Grundplatte des Kamins ist diese Systemlösung besonders sauber.



KAMINSYSTEM MIT DURCHDRINGUNG DES DACHÜBERSTANDES

Edelstahl Außenkamin Komplettpaket ohne feste Sohle

Art-Nr. Durchmesser 130: 800.980.102

Aufwendig, aber schön!

Das ist unser System für Saunahäuser mit einem großen Dachüberstand. Auch bei diesem Montagebeispiel ist der Kamin fest auf Grundträger fixiert, jedoch wird der Dachüberstand durchdrungen. Das Kaminrohr wird mit Wandabstandshalter zusätzlich an der Saunawand verschraubt. Dadurch ist eine besonders steife und sichere Montage

sichergestellt. Somit sind auch extreme Windlasten wie sie bspw. bei Stürmen auftreten kein Problem. Darüber hinaus ist das Gewicht des Kamins sicher abgefangen und lastet nicht auf dem Saunaofen.

Durch die Reinigungsöffnung im 90° Rauchrohrbogen lässt sich der Ofen sowie das horizontale Anschlussrohr problemlos reinigen. Dank des Kondensatablaufs in der Grundplatte des Kamins ist diese Systemlösung besonders sauber.



LIEFERUMFANG:

Unsere modularen Sets umfassen alle Bauteile, die für eine problemlose Errichtung des Kamins notwendig sind. Darüber hinaus ist eine Erweiterung und Anpassung an die vorhandene Bausituation jederzeit möglich.

KAMIN OHNE FESTE SOHLE

Edelstahl Außenkamin Komplettpaket Dachdurchdringung

Art-Nr. Durchmesser 130:

800.980.106

Gerade für Saunahäuser mit Flachdacheindeckung ist ein Edelstahlkamin ohne feste Sohle eine einfache und schnelle Lösung.



SCHNITZE DEIN LEBEN
AUS DEM HOLZ,
DAS DU HAST.

Leo Tolstoi

Höchste Qualität und Funktion für
das perfekte Saunaerlebnis!

Wir lieben Holz und sind begeistert
von Sauna. Unser klassisches
Holzzubehör lassen wir in kleinen,
ausgesuchten Manufakturen in
Finnland fertigen. Häufig handelt es
sich dabei um Ein-Mann-Betriebe,
welche ihr Handwerk schon in der
zweiten oder dritten Generation
ausüben.

Die langjährige Erfahrung
und die Verwendung von
hochwertigsten Hölzern
garantieren beste Qualität.



EIMER & KELLEN

HOLZARTEN



ESPE

Edle, helle Farbgebung bei gleichmäßiger Struktur. Gut geeignet für Bank- oder Liegeflächen durch hohe Abnutzungsfestigkeit und geringe Wärmeleitfähigkeit.



ERLE

Erlenholz ist weich und von gleichmäßiger, feiner Struktur. Aufgrund der guten Dauerhaftigkeit unter Wasser eignet sich das Holz besonders für den Sauna- und Wellnessbereich.



ROT-ZEDER

Leichtes, meist gelblich-braunes Nadelholz mit aromatischem Geruch und geradliniger Maserung. Überzeugt durch hohe Feuchtigkeitsresistenz und Widerstandsfähigkeit.



NORDISCHE KIEFER

Geradfaseriges Nadelholz mit rötlicher bis rotbrauner Färbung und dekorativer Zeichnung. Sehr langsames Baumwachstum, wodurch das Holz eine äußerst gute Widerstandsfähigkeit aufweist.



LÄRCHE

Dekoratives Nadelholz mit rötlich-brauner bis dunkelrot-brauner Färbung und deutlicher Jahresringstruktur. Überzeugt neben dekorativer Optik durch gute Witterungsfestigkeit.



NORDISCHE BIRKE

Hellfarbiges, feinporiges Holz mit meist glatter, seidig glänzender Oberfläche. Kann durch sein geringes Eigengewicht und die Zähigkeit gut bearbeitet werden.



KAMBALA

Grobporiges, goldbraunes Holz mit mattglänzend-dekorativer Textur aus West- und Ostafrika. Sehr robust und zäh und damit unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen.





**SAUNA-SET KÜBEL
MIT HOLZGRIFF & KELLE**

Art.Nr.: 800.700.322

- 4 L Fassungsvermögen
- 39 cm Kellenlänge
- mit hygienischem Kunststoffeinsatz
- aus Zeder- und Kiefernholz gefertigt

**SAUNA-SET KÜBEL
MIT KORDELGRIFF & KELLE**

Art.Nr.: 800.700.323

- 4 L Fassungsvermögen
- 39 cm Kellenlänge
- mit hygienischem Kunststoffeinsatz
- aus Zeder- und Kiefernholz gefertigt



**SAUNA-SET 6 L KÜBEL
MIT KORDELGRIFF & KELLE**

Art.Nr.: 800.700.324

- 6 L Fassungsvermögen
- 39 cm Kellenlänge
- mit hygienischem Kunststoffeinsatz
- aus Kiefernholz gefertigt

SAUNA-EIMER AUS KUPFER

Art.Nr.: 800.700.315

- 4 L Fassungsvermögen
- mit Holzgriff
- aus hochwertigem Kupfer



SAUNA-EIMER MIT HOLZGRIFF

Art.Nr.: 800.700.313

- 5 L Fassungsvermögen
- mit hygienischem Kunststoffeinsatz
- aus nordischer Kiefer gefertigt
- mit hochwertigen Bandstahlstreifen
- ineinander verzahnte Seitenteile



SAUNA-EIMER MIT KORDELGRIFF

Art.Nr.: 800.700.312

- 5 L Fassungsvermögen
- mit hygienischem Kunststoffeinsatz
- aus Lärchenholz gefertigt
- mit hochwertigen Bandstahlstreifen
- ineinander verzahnte Seitenteile



SAUNA-EIMER MIT HOLZGRIFF

Art.Nr.: 800.700.314

- 5 L Fassungsvermögen
- mit Bügelgriff aus Bambus
- aus hochwertigem Aluminium
- zweifarbige Lackierung:
Innen: goldorange glänzend / Außen: schwarz matt



9 L SAUNA- EIMER MIT KORDELGRIFF

Art.Nr.: 800.700.315

Mit Hygieneversiegelung |
Art.Nr.: 800.700.316

- 9 L Fassungsvermögen
- aus Lärchenholz gefertigt
- mit hochwertigen Bandstahlstreifen
- ineinander verzahnte Seitenteile



30 L EIMER MIT HOLZGRIFF

Art.Nr.: 800.700.321

- 30 L Fassungsvermögen
- aus nordischer Kiefer gefertigt
- mit hochwertigen Bandstahlstreifen
- ineinander verzahnte Seitenteile





LÖYLYKELLE

40 cm | Art.Nr.: 800.700.410
50 cm | Art.Nr.: 800.700.400
54 cm | Art.Nr.: 800.700.401


- aus nordischer Birke gefertigt
- in einem Stück gefertigt
- mit Schleife zum Aufhängen



LÖYLYKELLE 43 cm

Art.Nr.: 800.700.427

- 43 cm Kellenlänge
- 250 ml Fassungsvermögen
- aus hochwertigem Kupfer
- mit Holzgriff



LÖYLYKELLE 53 cm

Art.Nr.: 800.700.426


- 53 cm Kellenlänge
- 350 ml Fassungsvermögen
- aus hochwertigem Kupfer
- mit Holzgriff



LÖYLYKELLE 53 cm

Art.Nr.: 800.700.425

- 53 cm Kellenlänge
- 750 ml Fassungsvermögen
- aus hochwertigem Kupfer
- mit Holzgriff



PROFI- LÖYLYKELLE 70 cm

Art.Nr.: 800.700.420

- 70 cm Kellenlänge
- aus nordischer Birke gefertigt
- in einem Stück gefertigt

PREMIUM SCHWALLDUSCHE

Art.Nr.: 800.700.980

- 29 L Fassungsvermögen
- mit Hygieneversiegelung
- UV-beständig
- aus Kambalaholz gefertigt
- mit hochwertigen Edelstahlstreifen
- inkl. Befestigungsmaterial



PREMIUM FUSSWANNE

Art.Nr.: 800.700.970

- 29 L Fassungsvermögen
- mit Hygieneversiegelung
- aus Kambalaholz gefertigt
- mit hochwertigen Bandstahlstreifen
- eingearbeiteter Wasserablauf

SAUNA-KOPFSTÜTZE KLEIN

Art.Nr.: 800.700.116

- aus Espenholz gefertigt
- Maße: 31 x 35 x 9 cm (L/B/H)



SAUNA-KOPFSTÜTZE GROSS

Art.Nr.: 800.700.100


- aus Espenholz gefertigt
- alle Teile CNC-gearbeitet
- Maße: 40 x 40 x 11 cm (L/B/H)



SAUNA-KOPFSTÜTZE HÄNGEVARIANTE

Art.Nr.: 800.700.101


- aus Espenholz gefertigt
- Hängevariante
- alle Teile CNC-gearbeitet
- Maße: 40 x 40 x 11 cm (L/B/H)



ERGONOMISCHE SAUNA-KOPFSTÜTZE KLEIN

Art.Nr.: 800.700.115

- aus Espenholz gefertigt
- alle Teile CNC-gearbeitet
- Maße: 36 x 28 x 9 cm (L/B/H)



ERGONOMISCHE SAUNA-KOPFSTÜTZE GROSS

Art.Nr.: 800.700.114


- aus Espenholz gefertigt
- alle Teile CNC-gearbeitet
- Maße: 40 x 40 x 11 cm (L/B/H)



SAUNA-KOPFSTÜTZE HÄNGEVARIANTE GROSS

Art.Nr.: 800.700.220


- aus Espenholz gefertigt
- Hängevariante
- alle Teile CNC-gearbeitet
- Maße: 40 x 40 x 11 cm (L/B/H)



ERGONOMISCHE SAUNA-KOPFSTÜTZE PROFESSIONAL

Art.Nr.: 800.700.113

- aus Espenholz gefertigt
- alle Teile CNC-gearbeitet
- Maße: 42 x 36 x 10 cm (L/B/H)



SAUNA-KOPFSTÜTZE MIT LEINENBEZUG

Art.Nr.: 800.700.110

- aus Erlenholz gefertigt
- Waschbarer Textilbezug: 55% Leinen, 45% Baumwolle
- alle Teile CNC-gearbeitet
- Maße: 25,5 x 9,5 x 6,3 cm (L/B/H)



SAUNA- VENENSTÜTZE

Art.Nr.: 800.700.117

- aus Espenholz gefertigt
- alle Teile CNC-gearbeitet
- Maße: 35 x 29,5 x 9 cm (L/B/H)



SAUNA-RÜCKENLEHNE

Art.Nr.: 800.700.118

- aus Erlenholz gefertigt
- alle Teile CNC-gearbeitet
- Maße: 45 x 29 x 7 cm



ERGONOMISCHE SAUNA-RÜCKENLEHNE

Erle Art.Nr.: 800.700.112
Espe Art.Nr.: 800.700.112-1

- Maße: 50 x 40 x 7 cm



SAUNABÄNKE

- aus Kiefer oder Erle
- in verschiedenen Größen erhältlich



Modelle

Maße (LxBxH in cm)	Art.Nr. Kiefer	Art.Nr. Erle
Größe 1: 50 x 35 x 40 cm	800.700.700	800.700.701
Größe 2: 60 x 35 x 40 cm	800.700.710	800.700.711
Größe 3: 60 x 35 x 30 cm	800.700.720	800.700.721
Größe 4: 80 x 35 x 40 cm	800.700.730	800.700.731

LÜFTUNGSGITTER ESPE

Art.Nr.: 800.700.502

- Maße: (L/B/H) 165 mm x 165 mm x 15 mm
- CNC-gefertigt
- gebohrte Löcher



LÜFTUNGSGITTER ERLE

Art.Nr.: 800.700.503


- Maße: (L/B/H) 165 mm x 165 mm x 15 mm
- CNC-gefertigt
- gebohrte Löcher



LÜFTUNGSGITTER RUND ESPE

Art.Nr.: 800.700.504

- Maße: Ø 150 mm
- Materialstärke: 15 mm
- abgerundete Kanten
- CNC-gefertigt
- gebohrte Löcher



LÜFTUNGSGITTER DESIGN ESPE

Art.Nr.: 800.700.505

- Maße: (L/B/T) 315 mm x 130 mm x 15 mm
- CNC-gefertigt
- gebohrte Löcher



LÜFTUNGSSCHIEBER ERLE

Art.Nr.: 800.700.501

- Öffnungsquerschnitt variabel einstellbar
- Maße: (L/B/H) 375 mm x 145 mm x 15 mm
- CNC-gefertigt
- gebohrte Löcher



LÜFTUNGSSCHIEBER ESPE

Art.Nr.: 800.700.500

- Öffnungsquerschnitt variabel einstellbar
- Maße: (L/B/H) 375 mm x 145 mm x 15 mm
- CNC-gefertigt
- gebohrte Löcher



SAUNA-HANDY- BRILLENABLAGE

Art.Nr.: 800.700.130

- 4 Ablagefächer
- 2 Haken



SAUNA-GARDEROBE

2 Haken | Art.Nr.: 800.700.948

3 Haken | Art.Nr.: 800.700.949

5 Haken | Art.Nr.: 800.700.950

- aus Erle
- mit 2, 3 oder 5 Haken



ALU-DAMPFSPERRE

Art.Nr.: 800.700.510

- hochwertige Dampfsperre
- Materialstärke: 3 my (0,03 mm)
- Materialbreite: 1000 mm
- 25 lfm/ Rolle
- Kartenhülsen Ø 40 mm, überstehend



- aus Reinalu
- verhindert vollständig das Durchdringen von Feuchtigkeit
- hohe Sorgfalt bei der Montage nötig

ALU-DAMPFBREMSE

Art.Nr.: 800.700.512

- hochwertige Dampfbremse
- Materialstärke: 0,7 my (0,007 mm)
- Materialbreite: 1000 mm
- 25 lfm/ Rolle
- Kartenhülsen Ø 40 mm, überstehend



- Verbund von Kraftpapier und Alubeschichtung
- montagefreundlichere Lösung
- Wasserdampf kann jedoch in geringen, dosierten Mengen entweichen



SAUNAFENSTER KLAR-GLAS

Art.Nr.: 800.700.502

- Maße: (L/B/H) 165 mm x 165 mm x 15 mm
- CNC-gefertigt
- gebohrte Löcher



SAUNATÜR KLAR-GLAS

- verschiedene Maße
- verschiedene Griff-Varianten
- hochwertige Scharniere
- Rollenverschluss einstellbar
- Links- oder Rechtsanschlag
- Sicherheitsglas



SAUNAFENSTER BRONZE-GLAS

Art.Nr.: 800.700.503

- Maße: (L/B/H) 165 mm x 165 mm x 15 mm
- CNC-gefertigt
- gebohrte Löcher



Maße (LxBxH in mm)	Art.Nr. Horizontaler Griff	Art.Nr. Stangengriff
Außen: 695 x 1890 x 92 Türblatt: 620 x 1850 x 10	800.700.990	800.700.991
Außen: 790 x 1990 x 92 Türblatt: 720 x 1950 x 10	800.700.996	800.700.997

SAUNATÜR BRONZE-GLAS

- verschiedene Maße
- verschiedene Griff-Varianten
- hochwertige Scharniere
- Rollenverschluss einstellbar
- Links- oder Rechtsanschlag
- Sicherheitsglas



SAUNATÜR SATIN-GLAS

- verschiedene Maße
- verschiedene Griff-Varianten
- hochwertige Scharniere
- Rollenverschluss einstellbar
- Links- oder Rechtsanschlag
- Sicherheitsglas



Maße (LxBxH in mm)	Art.Nr. Horizontaler Griff	Art.Nr. Stangengriff
Außen: 695 x 1890 x 92 Türblatt: 620 x 1850 x 10	800.700.992	800.700.993
Außen: 790 x 1990 x 92 Türblatt: 720 x 1950 x 10	800.700.998	800.700.999

Maße (LxBxH in mm)	Art.Nr. Horizontaler Griff	Art.Nr. Stangengriff
Außen: 695 x 1890 x 92 Türblatt: 620 x 1850 x 10	800.700.994	800.700.995

RUHE
ZIEHT DAS LEBEN AN,
UNRUHE
VERSCHEUCHT ES.

Gottfried Keller

Einkuscheln in ein weiches Baumwolltuch nach der Dusche, sich in edle Stoffe aus reinem Leinen hüllen... die richtigen Saunatextilien machen den Saunabesuch komplett.

Alle unsere Saunatextilien sind schadstoffgeprüft und überzeugen durch erstklassige Qualität und hohen Tragekomfort.





SAUNATUCH AUS REINLEINEN

Art.Nr.: 70 x 150 cm:

800.710.100

Art.Nr.: 100 x 210 cm:

800.710.200

- 100% Leinen
- 275 g/m²
- Design Natur Streifen



SAUNATUCH AUS HALBLEINEN

Art.Nr.: 800.710.300

- Halbleinen
- 70 x 210 cm
- 285 g/m²
- Design:
Gerstenkorn weiß
mit blauem Rand



SAUNATUCH AUS LEINEN UND BAUMWOLLE

Art.Nr.: 800.710.201

- 70% Leinen,
30% Baumwolle
- 70 x 150 cm
- Design Natur,
blaue Streifen



SAUNATUCH AUS LEINEN UND BAUMWOLLE

Art.Nr.: 800.710.202

- 70% Leinen,
30% Baumwolle
- 70 x 150 cm
- Design Natur,
rote Streifen



SAUNATUCH SITZUNTERLAGE AUS LEINEN UND BAUMWOLLE

Art.Nr.: 800.710.301

- 70% Leinen,
30% Baumwolle
- 40 x 53 cm
- Design Natur Streifen



SAUNATUCH AUS LEINENFROTTEE

Art.Nr.: 800.710.500

- 70% Leinen,
30% Baumwolle
- 80 x 160 cm
- Design rohweiß
mit roten Streifen



SAUNATUCH


»LIMO«

Art.Nr.: Blau: 800.710.311

Art.Nr.: Steingrau: 800.710.312

Art.Nr.: Sand: 800.710.313

- 100% Baumwolle
- 75 x 200 cm
- 500 g/m²



SAUNATUCH

»CALM«

Art.Nr.: 800.710.870

- 100% Baumwolle
- 75 x 200 cm
- 550 g/m²



SAUNATUCH

»BOB«

Art.Nr.: 800.710.340

- 100% Baumwolle
- 75 x 200 cm
- 500 g/m²

SAUNATUCH

»BEN«

Art.Nr.: Kiesgrau: 800.710.360

Art.Nr.: Schiefergrau: 800.710.370

Art.Nr.: Rot: 800.710.380

Art.Nr.: Blau: 800.710.390

- 100% Baumwolle
- 75 x 200 cm
- 500 g/m²



SAUNATEXTILIEN

DER SAUNAKILT – EIN PRAKTISCHES ACCESSOIRE

Ein Kilt oder ein Bademantel gehören zu den praktischen Begleitern beim Saunieren. Nach dem Saunagang können Kilt oder Bademantel schnell und unkompliziert übergestreift werden.

Bei den Materialien verwenden wir ausschließlich Baumwolle, Leinen oder hochwertige Leinen-Baumwoll-Gemische.

HERRENKILT »BEN«

Art.Nr. Schiefergrau: 800.710.870

Art.Nr. Blau: 800.710.880

- 100% Baumwolle
- 360 g/m²
- Onesize



HERRENKILT LANG

Art.Nr.: 800.710.700

- 85% Leinen, 15% Baumwolle
- 80 x 170 cm
- Onesize



DAMENSARONG LEINEN

Art.Nr.: 800.710.701

- 85% Leinen, 15% Baumwolle
- 80 x 150 cm
- Farbe: Leinen Natur mit Grün
- Onesize



DAMENSARONG »BEN«

Art.Nr. Rot: 800.710.860

Art.Nr. Kiesgrau: 800.710.850

- 100% Baumwolle
- Länge 77 cm
- 360 g/m²
- Onesize



UNISEX KIMONO »ELCH«

Art.Nr.: 800.710.890

- 55% Leinen, 45% Baumwolle
- Länge 77 cm
- Design natur mit Elch-Motiven
- Onesize



UNISEX KAPUZENMANTEL »LYNN«

- 100% Baumwolle
- 360 g/m²



Größe	Art.Nr. Black	Art.Nr. White
S	800.710.850.091	800.710.850.001
M	800.710.860.091	800.710.860.001
L	800.710.850.091	800.710.850.001
XL	800.710.860.091	800.710.860.001

SAUNATEXTILIEN

DER SAUNAHUT – EINE ALTE RUSSISCHE TRADITION

Traditionell kommt der Sauna-Hut aus Russland:
Die russische Banja ist im Gegensatz zur finnischen
Sauna mit deutlich über 100°C wesentlich heißer.

Ein Saunahut schützt die empfindsame Haut
von Kopf und Gesicht vor hohen Temperaturen
und möglichen Verbrennungen. Zudem ist der
Saunahut in den letzten Jahren verstärkt zu einem
modischen Accessoire geworden.



Alle Saunahüte: • 100% Wollfilz • Kopfumfang ca. 55 – 60 cm • Handwäsche 30 °C

SAUNAHUT
»LÄUFT BEI MIR«
Art.Nr.: 800.700.931



SAUNAHUT
»SAUNAKING«
Art.Nr.: 800.700.934



SAUNAHUT
»SITZENBLEIBER«
Art.Nr.: 800.700.932



Alle Saunahüte: • 100% Wollfilz • Kopfumfang ca. 55 – 60 cm • Handwäsche 30 °C

SAUNAHUT »PLATZHIRSCH«

Art.Nr.: 800.700.935



SAUNAHUT »WRINGER«

Art.Nr.: 800.700.933



SAUNAHUT »H(EIS)S-ZEIT«

Art.Nr.: 800.700.930



SAUNAHUT »SAUNASTEINE.DE«

Art.Nr.: 800.700.928



SAUNAHUT IHR FIRMENLOGO

Art.Nr.: 800.700.939

Ideal als
Werbemittel
für Gäste oder
Saunapersonal

Individuell
gestaltbar

ab 50
Stück



SAUNAHUT »GERMANIUS«

Art.Nr.: 800.700.916



SAUNAHUT »KLASSIK DUNKEL«

Art.Nr.: 800.700.923



SAUNAHUT »KLASSIK HELL«

Art.Nr.: 800.700.922



SAUNAHUT »I LOVE SAUNA«

Art.Nr.: 800.700.917



Wollfilz ist durch seine isolierende Eigenschaft ideal zum Schutz vor Hitze. Zudem transportiert das Material Feuchtigkeit gut und durchnässt somit nicht.



Alle Saunahüte: • 100% Wollfilz • Kopfumfang ca. 55 – 60 cm • Handwäsche 30 °C

SAUNAHUT
»FRIGA«

Art.Nr.: 800.700.915



SAUNAHUT
»BANJA«

Art.Nr.: 800.700.918



SAUNAHUT
»THUMBELINA«

Art.Nr.: 800.700.921



SAUNAHUT
»HANDBELL«

Art.Nr.: 800.700.920



SAUNAHUT
»PILOT«

Art.Nr.: 800.700.924



SAUNAHUT
»VIKING«

Art.Nr.: 800.700.926



SAUNAKISSEN – DIE ALTERNATIVE ZUR KOPFSTÜTZE AUS HOLZ

SAUNAKISSEN GESTREIFT

Schwarz Art.Nr.: 800.700.119-2
 Weiß Art.Nr.: 800.700.119-3
 Rot Art.Nr.: 800.700.119-4
 Braun Art.Nr.: 800.700.119-5
 Grün Art.Nr.: 800.700.119-6
 Blau Art.Nr.: 800.700.119-7

- 70% Leinen, 30% Baumwolle
- 40 x 26 cm
- Design Streifen in verschiedenen Farben
- 40 °C Maschinenwäsche



SAUNAKISSEN »ELCH«

40 x 20 x 10 cm Art.Nr.: 800.700.119
 40 x 40 x 10 cm Art.Nr.: 800.700.119-1

- 55% Leinen, 45% Baumwolle
- zwei Größen verfügbar
- Design Natur mit Elch-Motiven
- 60 °C Maschinenwäsche



Für die Sauna besonders geeignet
 sind Textilien aus Leinen,
 Halbleinen oder Baumwolle:

Leinen

- schnelle Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
- atmungsaktiv
- kühlender Effekt
- sehr hautverträglich
- für Allergiker geeignet

Baumwolle

- schnelle Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
- strapazierfähig
- pflegeleicht
- sehr hautverträglich



EIN DUFT MUSS
DIE BESTEN AUGENBLICKE
DES LEBENS WIEDER
WACHRUFEN.

Karl Lagerfeld

Das Zelebrieren des Saunaaufgusses ist der Höhepunkt jedes Saunagangs. In unseren Saunaaufgusskonzentraten steckt daher unsere ganze Leidenschaft, damit jeder Saunagang zu einem ganz besonderen Sinneserlebnis wird.

Saunaaufgüsse sorgen nicht nur für einen angenehmen Duft in der Sauna, sie können auch das Wohlbefinden positiv beeinflussen, die Abwehrkräfte stärken und bei Beschwerden lindernd wirken.

Unsere Sauna-Aufguss-Konzentrate werden aus naturreinen oder naturidentischen Ölen hergestellt. Dabei stellen laufende Qualitätskontrollen eine gleichbleibend hohe Qualität sicher.



SAUNAAUFGUSS

PREMIUM- AUFGUSSKONZENTRATE – für den anspruchsvollen Saunagänger

Für unsere Premium Aufgusskonzentrate verwenden wir ausschließlich sorgsam ausgewählte Rohstoffe. Diese sind die Basis für die herausragende Qualität, Reinheit und Duftentfaltung unserer Premium Saunadüfte.

Unsere Premium Saunadüfte stehen für

- + Hochwertigste Rohstoffe
- + Doppelt rektifizierte Öle
- + Ohne Konservierungs- und Ersatzstoffe
- + Nach GHS-Standard deklariert
- + Für private und öffentliche Saunen
- + Hohe Ergiebigkeit
- + Beste Qualität und Reinheit
- + Verdampfung ohne Rückstände





Duftnoten:

Saunadüfte haben einen erheblichen Einfluss auf unsere Stimmung und unser Wohlbefinden. Um jedem Bedürfnis und Geschmack gerecht zu werden, bieten wir eine große Auswahl an erlesenen Duftmischungen an, die jeweils ihre ganz eigene Wirkung entfalten.

LEMONGRAS ZITRONE ZITRONELLA

Art.Nr.: 800.891.020 0,25 L
Art.Nr.: 800.892.020 1 L


- Aktivierung der Atmung und des Stoffwechsels
- konzentrationsfördernd
- erfrischend



PAPAYA LIMETTE ZITRONE

Art.Nr.: 800.891.019 0,25 L
Art.Nr.: 800.892.019 1 L

- aufheiternd
- erfrischend
- anregend



THYMIAN HONIG

Art.Nr.: 800.891.011 0,25 L
Art.Nr.: 800.892.011 1 L

- beruhigend
- entspannend



EDELTANNE

Art.Nr.: 800.891.016 0,25 L
Art.Nr.: 800.892.016 1 L


- vitalisierend
- energetisierend



BLUTORANGE GRAPEFRUIT

Art.Nr.: 800.891.022 0,25 L
Art.Nr.: 800.892.022 1 L


- aktivierend
- konzentrationsfördernd
- ausgleichend



PATSCHULI ZEDERNHOLZ

Art.Nr.: 800.891.023 0,25 L
Art.Nr.: 800.892.023 1 L


- ausgleichend
- beruhigend
- stressabbauend



HONIGMELONE MENTHOL

Art.Nr.: 800.891.017 0,25 L
Art.Nr.: 800.892.017 1 L


- antibakteriell
- krankheitsvorbeugend
- aufheiternd



MAROKKANISCHE MINZE

Art.Nr.: 800.891.014 0,25 L
Art.Nr.: 800.892.014 1 L

- erfrischend
- klärend
- kühlend



PREMIUM- AUFGUSS- KONZENTRATE



Anwendung und Dosierung:

Aufgrund der Hochwertigkeit der verwendeten Öle sind unsere Saunadüfte sehr sparsam in der Dosierung. Je nach persönlicher Vorliebe und Größe Ihrer Sauna empfehlen wir Ihnen 10 – 30 ml des Aufgusskonzentrates einem Liter frischem Aufgusswasser zuzugeben. Die Wasser-Saunaaufgusskonzentrat-Mischung vor jedem Aufguss gut umrühren.

LAVENDEL CITRONELL CAJEPUT

Art.Nr.: 800.891.012 0,25 L
Art.Nr.: 800.892.012 1 L


- ausgleichend
- entspannend
- erfrischend
- reinigend



LIMETTE ZITRONE ORANGE

Art.Nr.: 800.891.021 0,25 L
Art.Nr.: 800.892.021 1 L

- erfrischend
- aktivierend
- anregend
- harmonisierend



ROSMARIN MELISSE THYMIAN

Art.Nr.: 800.891.015 0,25 L
Art.Nr.: 800.892.015 1 L

- harmonisierend
- antidepressiv
- stärkend
- beruhigend
- entspannend



ZIRBELKIEFER THYMIAN FICHTENNADEL

Art.Nr.: 800.891.013 0,25 L
Art.Nr.: 800.892.013 1 L

- aufbauend
- mobilisierend
- antidepressiv
- stärkend



MANGO MELONE

Art.Nr.: 800.891.018 0,25 L
Art.Nr.: 800.892.018 1 L


- erfrischt exotisch
- aufmunternd
- belebend



BIRKE SANDELHOLZ

Art.Nr.: 800.891.024 0,25 L
Art.Nr.: 800.892.024 1 L

- desinfizierend
- anregend
- kräftigend
- aufheiternd
- ausgleichend







PREMIUM SAUNASET »SYMPHONIE DER SINNE«

Art.Nr.: 800.895.006

Hochwertiges Sauna-Aufguss-Set mit
4 Aufgusskonzentraten á 10 ml

Folgende Düfte sind im Set enthalten:

- Birke Sandelholz
- Patschuli Zedernholz
- Thymian Honig
- Limette Zitrone Orange
- Marokkanische Minze

Frische Düfte, die Klarheit mit sich bringen. Die würzigen Gerüche ausgesuchter Aromen kombiniert mit der wohltuenden Frische tropischer Früchte und hochalpiner Holzarten weckt Ihren Geist und vitalisiert Ihre Sinne.



PREMIUM SAUNASET »FRÜCHTE-FANTASIE«

Art.Nr.: 800.895.007

Hochwertiges Sauna-Aufguss-Set mit
4 Aufgusskonzentraten á 10 ml

Folgende Düfte sind im Set enthalten:

- Lemongras Zitrone Zitronella
- Papaya Limette Zitrone
- Blutorange Grapefruit
- Mango Melone
- Honigmelone Menthol

Eine himmlische Zusammenstellung aus Früchten und Kräutern subtropischer Regionen regeneriert und vitalisiert allein durch das erfrischende Duft-erlebnis. Ein authentisches Geruchsabenteuer, das garantiert Ihren strapazierten Muskeln Entspannung verschafft.



PREMIUM SAUNASET »KRÄUTER-KOMPOSITION«

Art.Nr.: 800.895.005

Hochwertiges Sauna-Aufguss-Set mit
4 Aufgusskonzentraten á 10 ml

Folgende Düfte sind im Set enthalten:

- Rosmarin Melisse Thymian
- Zirbelkiefer Thymian Fichtennadel
- Thymian Honig
- Lavendel Citronell Cajeput
- Marokkanische Minze

Die erlesenen Düfte aus einer harmonischen Mischung frischer Kräuteresenzen verführen zum Träumen und umhüllen Sie. Um jedem Bedürfnis gerecht zu werden bieten wir fünf sinnliche Duftrichtungen an, die ein Gefühl des Ausgleichs, der Entspannung oder harmonisierend aufbauend wirken.



STANDARD- AUFGUSS- KONZENTRATE

SAUNAAUFGUSS

STANDARD- AUFGUSSKONZENTRATE

Unsere Sauna-Duftkonzentrate sind ausschließlich aus naturreinen oder naturidentischen ätherischen Ölen hergestellt. Dadurch sind sie sicher in der Anwendung und verdampfen ohne Rückstände in Ihrem Saunaofen.

Stetige Kontrollen seitens des Herstellers sorgen dabei für eine gleichbleibend hohe Qualität.

- + Über 100 verschiedene Duftnoten
- + Enthält naturreine und naturidentische Öle
- + Befreit die Atemwege
- + Fördert die Durchblutung und steigert die Abwehrkräfte
- + Verdampft ohne Rückstände
- + Gebindegrößen:
0,2 L, 1 L, 3 L, 5 L, 10 L, 30 L



DUFTNOTEN

AKAZIENBLÜTE	HONIGMELONE	PFEFFERMINZE
ALASKA	INGWER	PFIRSICHBLÜTE
ALPENKRÄUTER	JAP. HEILPFLANZENÖL	PINA COLADA
AMARETTO	JASMIN	POLAR
ANANAS	KAFFEE	RHABARBER
ANIS	KAMILLE	RHABARBER-APFEL
BERGAMOTTE	KIRSCH	ROSE
BERGKRÄUTER	KOKOS	ROSMARIN
BIRKE	KRÄUTERMISCHUNG	ROTER APFEL
CASSIS	LATSCHENKIEFER	SALBEI
CEDERNHOLZ	LAVENDEL	SANDELHOLZ
CITRUS	LEMONGRAS	SCHWEIZER KRÄUTER
CITRO	LIMONE	SIBIRISCHER WIND
CITRO-ORANGE	LINDENBLÜTE	SLIBOWITZ
CITRUS-APFEL	MAIGLÖCKCHEN	SONNENAUFANG
EISKIWI	MANDARINE	SPANISCHE TRÄUME
EISLIMONE	MANDELBLÜTE	TANNE
EISMINZE	MANGO	TROPIC
ERDBEERE	MARACUJA	TUTTI-FRUTTI
EROTIC	MÄRCHENWALD	VANILLE
EUKA-GOLD	MEDI-FIT	VANILLE-KOKOS
EUKA-MENTHOL	MELISSE	WACHOLDER
EUKA-MINZE	MENTHOL	WALDFRÜCHTE
EUKALYPTUS	MINZE	WEIHNACHTSDUFT
FENCHEL	MINZE-APFEL	WEIHNACHTSgebäck
FICHTENNADEL	MINZBEERE	WHISKEY
FINNISCHE SAUNA	NORDLICHT	WILLIAMS-CHRIST BIRNE
FRÜHLINGSZAUBER	ORANGE	WINTERTRAUM
GRAPEFRUIT	ORANGE-HONIG	YLANG YLANG
GREEN TEA	ORANGE-MANDARINE	ZIMT-APFEL
GRÜNER APFEL	PATCHOULI	ZIMT-ORANGE
HEUBLUME	PAPAYA	
HONIG	PARADIES	



SAUNAAUFGUSS-SET »EXCLUSIV«

Art.Nr.: 800.895.002

Aufguss-Set mit 4 Aufgusskonzentraten á 100 ml
Folgende Düfte sind im Set enthalten:

- Wintertraum
- Wintermärchen
- Weihnachtsgebäck
- Zimt-Pflaume



SAUNAAUFGUSS-SET »DELUXE«

Art.Nr.: 800.895.001

Aufguss-Set mit 4 Aufgusskonzentraten á 100 ml
Folgende Düfte sind im Set enthalten:

- Alpenkräuter
- Lemongras
- Minzbeere
- Fichtennadel



SAUNAAUFGUSS-SET »CLASSIC«

Art.Nr.: 800.895.000

Aufguss-Set mit 4 Aufgusskonzentraten á 100 ml
Folgende Düfte sind im Set enthalten:

- Minze
- Latschenkiefer
- Orange
- Eukalyptus



DAMPFBAD- EMULSIONEN

Über 100 verschiedene
Duftnoten

- Enthält naturreine und naturidentische Öle
- Befreit die Atemwege
- Fördert die Durchblutung und steigert die Abwehrkräfte
- Verdampft ohne Rückstände
- Gebindegrößen: 1 L, 3 L, 5 L, 10 L, 30 L

Erleben Sie unsere hochwertigen Saunaaufguss-Konzentrate nun auch als Dampfbad-Emulsion.

Unsere Dampfbad-Emulsionen sind besonders einfach zu verwenden und können direkt und unverdünnt, an den Verdampfer angeschlossen werden. Dabei bitten wir die Anleitung des Dampfgenerators zu beachten.

Wie auch unsere Saunaaufguss-Konzentrate werden auch unsere Dampfbad-Emulsionen aus hochwertigen Ölen gefertigt.



SAUNASALZ (PEELINGSALZ) AUS DER CARMARQUE

- Reines ungefärbtes SaunaSalz
- Qualitätsprodukt aus der Carmarque
- Feine Körnung für eine leichte Verteilung
- Reich an Magnesium und Kalium
- Fördert die Durchblutung der Haut
- Gebindegrößen: 1 kg oder 10 kg



Art.Nr.: 800.720.010



Art.Nr.: 800.720.040

Saunasalz & Peeling-Salz aus reinem hochwertigem Meersalz aus der Carmarque

Besonders gut eignet sich unser SaunaSalz zum schonenden Peeling nach der Sauna oder Dusche sowie als klassisches Massage-Salz.

SaunaSalz gibt der Haut wertvolle Mineralien und Spurenelemente zurück. Durch den sanften Peeling-Effekt werden verkrustete oder abgestorbene Hautzellen in der Oberhaut schnell und auf natürlichem Wege entfernt. Die Haut kann »durchatmen«, wird gut durchblutet, geschmeidig und weich.



Art.Nr.: 800.720.020



Art.Nr.: 800.720.050



Art.Nr.: 800.720.030



Art.Nr.: 800.720.060

PREMIUM MENTHOL- KRISTALLE

SAUNAAUFGUSS

PREMIUM MENTHOLKRISTALLE

Das Für den etwas anderen Saunaaufguss...
Diese Kristalle sind ein reines Naturprodukt,
mit dem Sie Ihren Aufguss pur,
d.h. ohne Wasser, genießen können.

- + hochwertige Mentholkristalle
- + reines Naturprodukt
- + in 100 g, 200 g und 400 g Gebinden

Art.-Nr.:

800.890.010 Gletscher-Mentholkristalle 100 g
800.890.020 Gletscher-Mentholkristalle 200 g
800.890.030 Gletscher-Mentholkristalle 400 g



WENIK

Das Wort Wenik stammt aus dem Russischen und bedeutet **Birkenrute**. Dementsprechend wird beim Wenik-Aufguss Birkenreisig eingeweicht und der Sud über die heißen Saunasteine verteilt.

Durch das Abschlagen mit dem Quast, wird die Blutzirkulation angeregt und ein wohliges Gefühl der Entspannung stellt sich ein.



Der Zeitpunkt der Ernte und des Bindens spielt eine wichtige Rolle. Denn dadurch wird der Quast besonders geschmeidig und haltbar. Traditionell findet die Ernte Anfang Juli statt. Das Trocknen erfolgt an einem luftigen schattigen Ort.

- + Entspannt die Muskulatur
- + Löst Verspannungen
- + Lindert Schmerzen

AHORN-QUAST

Art.Nr.: 800.891.083

Der ausgewogene Quast

Man sagt Ahorn heilende und entspannende Kräfte nach. Echte Saunaprofis sind überzeugt, dass eine Massage mit Ahorn-Quasten Kummer und Sorgen vertreibt.

BIRKEN-QUAST

Art.Nr.: 800.891.080

Für angenehme Massagen

Unser Birkenquast wird aus dichtbelaubten Raudusbirken gefertigt. Dieser Quast eignet sich auch hervorragend als Wärmeauflage bei Verspannungen und Schmerzen.

EICHEN-QUAST

Art.Nr.: 800.891.082

Für stramme Massagen

Eichen-Quast ist wesentlich kräftiger und haltbarer als Birken- oder Eukalyptus-Quast. Dies erlaubt eine kräftige und stramme Massage, weshalb es meist von Männern bevorzugt wird.

LINDENBLÜTEN-QUAST

Art.Nr.: 800.891.084

Für sanfte Massagen

Lindenquast ist besonders weich und daher sehr sanft zur Haut, weshalb es meist von Frauen und Kindern bevorzugt wird.

EUKALYPTUS-QUAST

Art.Nr.: 800.891.081

Für freie Atemwege

Eukalyptus-Quast ist die ideale Ergänzung zu unserem Birken-Quast. Die intensiven ätherischen Öle befreien die Atemwege und sorgen für einen angenehmen Duft in der Sauna.

BIRKE-EUKALYPTUS-QUAST

Art.Nr.: 800.891.085

Der perfekte Mix

Dieser Saunaquast stellt die perfekte Kombination aus kräftigen Birken- und besonders aromatischen Eukalyptuszweigen dar.

STICHWORTVERZEICHNIS

A	AIK	S. 44	K	KAISA	S. 40
	ARNE	S. 49		KAJA	S. 36
	ARTHUR	S. 28		Kaminsysteme	S. 60
	Aufgusskonzentrat Premium	S. 92		Kellen	S. 68
	Aufgusskonzentrat Standard	S. 98		Kilts	S. 84
	Aufguss-Sets	S. 95/100		Kimonos	S. 85
	Aufguss-Steine	S. 54		KJELD	S. 29
B	Bademantel	S. 85	Kopfstützen	S. 74	
	Bänke	S. 75	Kristalle	S.102	
	BJÖRN	S. 44	L	LEIF	S. 29
D	DIEMO	S. 49		LORA Serie	S. 17
	Düfte/ Duftkonzentrate	S. 99		LOKI	S. 29
E	Eimer	S. 68	Lüftungsgitter	S. 76	
	Elektro-Saunaöfen	S. 30	M	Menthol-Kristalle	S.102
	Elektro-Saunaöfen Premium	S. 32		N	NORI
	Elektro-Saunaöfen Standard-Line	S. 48	Q		Quasten
	Elektro-Saunaöfen Steuerungen	S. 50		R	Rückenlehnen
	Eliitti SaunaSteine	S. 59			
F	Fenster	S. 78			
	FINN	S. 29			
	Fusswanne	S. 73			
H	Holz-Saunaöfen	S. 12			
	Holz-Saunaöfen Premium	S. 14			
	Holz-Saunaöfen Standard	S. 28			
	Hüte	S. 86			
	I IRMINA	S. 48			
IWO	S. 28				

S		
	Saunaaufguss	S. 90
	Sarong	S. 85
	Saunabau	S. 76
	Saunabekleidung	S. 84
	Saunabänke	S. 75
	Sauna-Eimer	S. 71
	Saunafenster	S. 78
	Saunahüte	S. 86
	Saunakissen	S. 89
	Salz	S.101
	SaunaSteine	S. 54
	Saunatextilien	S. 80
	Saunatücher	S. 82
	Saunatüren	S. 79
	Saunazubehör	S. 66
	Sauna-Sets	S. 70
	Schwalldusche	S. 73
	SKULT	S. 21
	Steuerungen	S. 50

T		
	TJARK	S. 32
	TROLL	S. 25
	Türen	S. 78

W		
	Wenik	S.103

IMPRESSUM

Allgemeine Geschäftsbedingungen:

Unsere AGBs können Sie unter <http://www.fintec.de/agb> in der jeweils aktuell gültigen Fassung einsehen.

Für den Inhalt verantwortlich

FinTec Sauna- und Wellnesstechnik GmbH
Ottostraße 15
95213 Münchberg
Deutschland

Internet: <http://www.fintec.de>
eMail: kontakt@fintec.de

Registergericht Hof/ Saale, HRB 4712
USt.-IdNr. DE272594735
WEEE-Reg.-Nr. DE 55434464
VerpackungSV: 201 000

Geschäftsführer: Dipl. Betriebswirt (FH) Alexander Schmidt

Haftungsausschluss

Die FinTec Sauna- und Wellnesstechnik GmbH stellte die Inhalte dieses Kataloges mit großer Sorgfalt zusammen. Die Angaben dienen dennoch nur der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzen nicht eine eingehende individuelle Beratung.

Die FinTec Sauna- und Wellnesstechnik GmbH übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen auf diesen Seiten. Druckfehler, Irrtümer bei technischen Angaben und technischen Änderungen vorbehalten. Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Werte. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten. Produkte werden ohne Dekorationsmaterial geliefert und wir behalten uns Änderungen von Produktdetails ohne vorherige ausdrückliche Bekanntmachung vor.

© Copyright FinTec Sauna- und Wellnesstechnik GmbH, Münchberg, Deutschland
Alle Rechte vorbehalten. Text, Bilder und Grafiken im vorliegenden Katalog unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze.

Sie haben Fragen?

Bei der Auswahl des für Sie optimalen Produktes, bei allen Fragen und Anliegen helfen wir Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Im Gespräch beraten wir Sie gerne zu unseren Produkten und unterbreiten Ihnen das bestmögliche Angebot, abgestimmt auf Ihre Wünsche.

Bildnachweis:

Adobe Stock

© Colorlife #63566386

© kovalto1 #157692231

© kovalto1 #157692231

© foxyliam #181316312

© Happy Art #191589940

© Maxchered #132513081

© jacartoon #70999003

Pixabay

© ChristopherPluta #455120

© mosiunterwegs #3196284



 **FinTec**
SAUNA- UND WELLNESSTECHNIK

FINTEC SAUNA- UND WELLNESSTECHNIK GMBH

Ottostraße 15 / 95213 Münchberg / Deutschland

Telefon: +49(0)9251/89 97 85 0

Fax: +49 (0)9251/89 97 85 9

E-Mail: kontakt@fintec.de

www.fintec.de